

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie:

**Remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2
wraz z remontem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowej pomostu ww. obiektu budowlanego.**

1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki:

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2,
do dnia 18 maja 2026 r. - do godz. 12⁰⁰.**

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w **dniu 18 maja 2026 r., godz. 12³⁰** w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE:

**Remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2
wraz z remontem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowej pomostu ww. obiektu budowlanego.**

KOMISJA PRZETARGOWA :

1. Przewodniczący -
2. Radca Prawny -
3. Członek -
4. Członek -
5. Członek -
6. Członek -
7. Członek -

Spis treści

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
2. Tryb postępowania
3. Opis przedmiotu zamówienia
 - 3.1 Przedmiot zamówienia
 - 3.2 Termin wykonania przedmiotu przetargu
 - 3.3 Wymagania techniczne, dokumentacyjne, inne
4. Gwarancja
5. Warunki realizacji w siedzibie Zamawiającego.
6. Sposób i termin płatności
7. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej
8. Warunki udziału w przetargu
9. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu
10. Termin i miejsce składania ofert
11. Wymagana zawartość oferty
12. Wadium
13. Tryb udzielania wyjaśnień
14. Procedura przetargu
 - 14.1 Otwarcie ofert
 - 14.2 Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe
15. Rozstrzygnięcie przetargu
16. Unieważnienie przetargu
17. Podpisanie umowy

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2

strona internetowa: www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: +48 63 27 33 200

numer faksu: +48 63 27 31 560

REGON 000041714

NIP 666-000-33-38

BDO 000103751

Zarejestrowany: w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532.

Kapitał zakładowy: 40.342.000,00 PLN, opłacony w całości.

2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z zachowaniem zasad konkurencyjności.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2 wraz z remontem i zabezpieczeniem antykorozyjnym pomostu ww. obiektu budowlanego w zakresie:

- a) wykonania remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora poprzez torkretowanie (powierzchnia zewnętrzna dyfuzora wynosi około 230 m²),
- b) wykonania antykorozyjnego pomostów na dyfuzorze wentylatora W-2,
- c) wykonanie robót dodatkowych, których potrzeba wykonania zostanie stwierdzona podczas wykonywania robót zasadniczych.

Warunkiem wykonania robót dodatkowych jest potwierdzenie potrzeby ich wykonania przez Kierownika Budowy oraz służby Inwestora. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy.

Prace antykorozyjne i torkretowe należy wykonać zgodnie z technologią opisaną w punkcie 3.3.

3.2 Termin wykonania przedmiotu przetargu:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. spełnienia świadczeń określonych w § 1 ust. 1 w terminie:

- od 1 czerwca do 30 września 2026 r. w dni robocze,
- weekendy w czerwcu i wrześniu, tj. sobota od godz. 6.00 do niedzieli godz. 21.00. z wyłączeniem 4÷7 czerwca,
- weekendy w lipcu i sierpniu, tj. sobota od godz. 16.00 do niedzieli godz. 21.00.

3.3 Wymagania techniczne, dokumentacyjne i inne.

- 1) Wymagana technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych:

- a) czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni konstrukcji stalowej do stopnia czystości Sa 2 ÷ Sa 2,5 - zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 (powierzchnia powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń stałych, korozji, roztworów soli i zatłuszczeń). Używane do czyszczenia konstrukcji na obiekcie ścierniwo należy usuwać po każdym zakończonym cyklu ich wykonywania, a z zewnętrznych

- elementów budynku a także z jego otoczenia i budynków sąsiednich - po całkowitym zakończeniu robót lub na polecenie inspektora nadzoru,
- b) odkurzenie powierzchni sprężonym powietrzem - bezpośrednio przed malowaniem (powierzchnia powinna być sucha i wolna od pyłów solnych, a temperatura powierzchni do malowania powinna być co najmniej 3⁰ C wyższa od punktu rosy),
 - c) malowanie natryskowe konstrukcji stalowych systemem farb epoksydowo-poliuretanowych dla środowiska korozyjności C5-I wg PN-EN ISO 12944-2:2007 i średniej trwałości systemu wg PN-EN ISO 12944-5:2007., z zastosowaniem:
 - warstwa podkładowa – wykonana z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza farby epoksydowej i gr. warstwy ochronnej 70 μm,
 - warstwa zabezpieczająca – wykonana z dwuskładnikowej , pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza i fosforanem cynku - farbie epoksydowej i grubości warstwy - 180 μm,
 - warstwa wykończeniowa – wykonana z dwuskładnikowej farby poliuretanowej o kolorze RAL 5010 i grubości warstwy ochronnej - 50 μm.
- Warstwa podkładowa i zabezpieczająca w innych kolorach.

2) Technologia naprawy elementów metodą torkretowania:

- usunięcie zerodowanych otulin betonowych zbrojenia i ewentualne jego uzupełnienie,
- odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie naprawianych powierzchni betonu i zbrojenia,
- wykonanie metodą natryskową warstwy torkretu o odpowiedniej grubości z zastosowaniem technologii suchego torkretu,
- mieszanka torkretowa powinna zawierać dodatek aktywnej mikrokrzemionki i migrujących inhibitorów korozji typu MCI oraz przyspieszaczy wiązania oraz posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub IBDiM, a uzyskany z niej torkret powinien odpowiadać klasie betonu min. C25/30.
- nie dopuszcza się przygotowywania suchej mieszanki bezpośrednio na budowie, a w przypadku stosowania indywidualnie projektowanej mieszanki torkretowej jej składniki muszą być zgodne z normami albo posiadać odpowiednie certyfikaty C lub CE.
- mieszanka torkretowa powinna posiadać udokumentowaną mrozoodporność F250, a jej wytwórnia musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na beton natryskowy.
- wykonywanie przez Oferenta badań przyczepności torkretu metodą „pull-off”.

3) Warunki organizacyjne :

- a) przed przystąpieniem do realizacji robót wynikających z w/w zakresu Oferent zobowiązany jest do opracowania technologii ich wykonywania, którą przedstawi do akceptacji Kierownikowi Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych i Elektrycznych, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu do wykonania (realizacji) Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
- b) zapewnienie podczas wykonywania prac - ciągłego - stałego nadzoru robót remontowych i ich wewnętrzną kontrolę jakości, a także inne kontrole ewentualnie wymagane przez dokumentację realizowaną przez odpowiednie służby Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac”,
- c) do nadzorowania prac Oferent zaprawni osobę dozoru ruchu posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatwierdzenie osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny (*remontowany obiekt jest podstawowym obiektem budowlanym zakładu górniczego , podlegającym pod nadzór budowlany Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach*),

(obecna w sposób ciągły na terenie zakładu górniczego podczas prowadzenia prac),

- d) bieżące uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc, które były wykorzystywane do ich wykonywania oraz obowiązkowo na koniec każdego okresu wykonywania prac, w którym obiekt był przekazywany do ich realizacji.

4. Gwarancja

Minimum 24 miesiące liczone od daty podpisanego końcowego protokołu komisijnego odbioru technicznego.

5. Warunki realizacji w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje o warunkach realizacji znajdują się w „Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac” (załącznik nr 1 do umowy).

6. Sposób i termin płatności

Płatności za wykonane i odebrane zakresy robót będą realizowane w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty wpływu faktury VAT do Kancelarii Kopalni.

7. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej .

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Warunek uczestnictwa w przetargu:

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) wzięli udział w wizji lokalnej,
- 5) nie podlegają wykluczeniu z przetargu.

8.2 Oferent, przed złożeniem oferty zobowiązany jest stawić się do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie w celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektu oraz lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi dyfuzora wentylatora głównego WPK 3.9 nr 2 wraz z pomostami oraz omówienia wymagań techniczno-organizacyjnych, z czego zostanie spisana notatka służbowa.

8.3 Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac torkretowych potwierdzone referencjami z ostatnich 5 lat.

8.4 Oferent musi dysponować kadrą pracowników o kwalifikacjach wymaganych przepisami prawa.

8.5 Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane.

9. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu.

9.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów:

- 1) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
- 2) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

9.2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9.3 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z osobami wymienionymi w punkcie 1 według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

9.4 Oferty bez spełniania ww. warunku nie będą rozpatrywane.

10. Termin i miejsce składania ofert.

10.1 Ofertę należy składać w Kancelarii spółki lub pocztą w jednej nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie do dnia **18 maja 2026 r. r. do godz. 12⁰⁰**, na adres:

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa
ul. Aleja 1000-lecia 2**

10.2 Na opakowaniu oferty należy umieścić:

nazwę Oferenta,

napis: „Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dyfuzora wentylatora W-2.

10.3 Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

10.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną pozostawione w dokumentacji przetargu.

10.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, ale nie później niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie udostępnione Oferentom i będzie dla nich wiążące.

10.6 Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

11. Wymagana zawartość oferty.

11.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna mieć ponumerowane karty.

11.2 Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:

- 1) aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 2) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu,
- 3) oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na terenie zakładu górniczego, będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
- 4) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 5) odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług, o ile jest takim płatnikiem, oraz odpis decyzji REGON,
 - 6) polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż całościowa cena ofertowa „brutto” i ewentualne zobowiązanie-deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpieczeniowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac,
 - 7) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
 - 8) ściśle określenie przedmiotu oferty - z określeniem ceny wyrażonej w PLN (netto + VAT). Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy kosztów, które należy ponieść dla wykonania prac oraz określać niżej wymienione elementy zakresu oferty:
 - koszt wykonania robót remontowych opisanych w punkcie 3.1.**Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT**
 - 9) szczegółowe warunki gwarancji,
 - 10) szczegółowe informacje techniczne,
 - 11) przedstawienie referencji z ostatnich 5 lat,
 - 12) oświadczenie o statusie przedsiębiorcy,
 - 13) dokument potwierdzający wpłatę wadium lub gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
 - 14) kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się osobiście ze stanem technicznym obiektu oraz lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi dyfuzora wentylatora głównego WPK 3.9 nr 2 wraz z pomostami oraz omówiono wymagania techniczno-organizacyjne prowadzenia robót remontowych, które to potwierdzenie po odbytej przez Oferenta wizji lokalnej - patrz pkt. 8.2 - wyda kierownik działu energomechanicznego ds. mechanicznych,
 - 15) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przetargu,
 - 16) parafowany wzór umowy.

Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Uwaga: Okres ważności oferty od dnia otwarcia – minimum 30 dni.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać oryginałów ww. dokumentów.

12. Wadium.

12.1 Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **20 000 złotych** (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych*).

12.2 Zasady wnoszenia wadium:

- 1) wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Nr konta: 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 z adnotacją „wadium na Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dyfuzora wentylatora W-2.
- 2) wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
- 3) za terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się wpływ kwoty wadium na ww. rachunek przed upływem terminu składania ofert.

12.3 Zasady zwrotu wadium:

- 1) kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) w terminie 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta umowy, natomiast dla pozostałych - do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Kopalni,
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
- 2) kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 3) wadium Zamawiający zwraca bez odsetek,
- 4) Oferent może złożyć na piśmie wnioski o zaliczenie wadium na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych.

12.4 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

13. Tryb udzielania wyjaśnień.

Informacji w sprawie ogłoszonego przetargu udzielają w dni robocze :

- w sprawach organizacyjno-technicznych wykonywania prac (w godz. 7³⁰-9⁰⁰ i 12⁰⁰-13³⁰)
Janusz SZYMCZAK - Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych
tel. 63 27 33 481 lub 668 184 707
- w sprawach formalnych i budowlanych (w godz. 8⁰⁰-12⁰⁰)
Włodzimierz Wawrzyniak - Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót
tel. 534 241 287

14. Procedura przetargu.

14.1 Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu **18 maja 2026 r.** w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy ul. Aleja 1000-lecia 2, w siedzibie spółki, o godz. 12³⁰ w sali konferencyjnej biurowca.
2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie i wpłacili wadium. Przedstawiciel Oferenta jest zobowiązany przedstawić upoważnienie do reprezentowania przed wejściem na salę, w której odbywa się otwarcie ofert. Postępowanie przetargowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert.
3. Komisja odrzuca oferty:
 - 1) złożone po wyznaczonym terminie,
 - 2) złożone bez wymaganych dokumentów, bez wpłaty wadium,
 - 3) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści (z przeróbkami i skreśleniami).
4. Komisja przetargowa może podjąć decyzje o wszczęciu bezpośrednich negocjacji z oferentami w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień na temat oferty lub obniżenia zaoferowanej ceny oraz o przeprowadzeniu wizji lokalnej u oferenta.

14.2 Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe.

Kryteria oceny ofert:

- | | | |
|---------|---|-------|
| 1) cena | - | 100 % |
|---------|---|-------|

Kryterium cena zostanie obliczone zgodnie z równaniem:

$$C = \frac{C_n \text{ (cena najniższa)}}{\dots} \times \dots\% \text{ z ustalonych kryteriów}$$

Cb (cena badanej oferty)

15. Rozstrzygnięcie przetargu.

- 15.1 Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty jego rozpoczęcia (otwarcia ofert).
- 15.2 Postępowanie przetargowe jest zakończone po zatwierdzeniu wyboru przez Zarząd.
- 15.3 Po zatwierdzeniu wyboru przez Zarząd, zawiadamia się na piśmie oferentów biorących udział w przetargu o wynikach przetargu. Zawiadomienie podpisują dwaj upoważnieni członkowie Zarządu.
- 15.4 W terminie do 14 dni od zatwierdzenia wyników przetargu przesyła się oferentowi, którego ofertę wybrano do podpisania umowy, która uwzględnia warunki oferty przetargowej w szczególności zakres rzeczowy i finansowy zamówienia.
- 15.5 Wadium wniesione przez oferenta, z którym zawarto umowę, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli w warunkach SIWZ znajdował się wymóg wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy, to gwarancje muszą zostać przedłożone zamawiającemu w chwili podpisania umowy.
- 15.6 Jeżeli oferent udziela gwarancji na realizowaną usługę lub dostawę przy zawieraniu umowy jest zobowiązany przedłożyć gwarancje należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych w wysokości określonej w SIWZ.
- 15.7 Oferta oraz wszelkie materiały przesłane w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi.

16. Unieważnienie przetargu.

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może unieważnić postępowanie przetargowe lub jego część bez podania przyczyny.

17. Podpisanie umowy.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu umowę podpisaną przez osoby, które upoważnione są do zawierania umów w imieniu Oferenta.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SWIZ
Wzór umowy
na wykonanie remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2
w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

UMOWA nr
zawarta w dniu w Kłodawie.

Stronami umowy są:

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. z siedzibą w Kłodawie, 62-650 Kłodawa, przy ul. Aleja 1000-lecia 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532, Regon 000041714, NIP 666-000-33-38, BDO 000103751 kapitał zakładowy 42.342.000,00 zł opłacony w całości zwaną w treści umowy **Zamawiającym**, w imieniu którego działają:

1. Prezes Zarządu -
2. Członek Zarządu -

a

..... z siedzibą
w 00-000,
ul.,
zarejestrowana/y w Sądzie w,
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr,
Regon, NIP, zwana w dalszej treści umowy **Wykonawcą**,
w imieniu którego działają:

1.
2.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający na podstawie uchwały Zarządu nr z dnia,
w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. remontu dyfuzora wentylatora W-2 w zakresie:
 - a) wykonania remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora poprzez torkretowanie (powierzchnia zewnętrzna dyfuzora wynosi około 230 m²),
 - b) wykonania prac remontowych i zabezpieczenia antykorozyjnego pomostów obsługowych ww. obiektu budowlanego,
 - c) wykonanie robót dodatkowych, których potrzeba wykonania zostanie stwierdzona podczas wykonywania robót zasadniczych.

Warunkiem wykonania robót dodatkowych jest potwierdzenie potrzeby ich wykonania przez Kierownika Budowy oraz służby Inwestora. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy.

Prace antykorozyjne i torketowe będą wykonywane zgodnie z technologią opisaną w ust 2.

2. Wymagania techniczne, dokumentacyjne i inne.

1) Wymagana technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych:

- a) czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni konstrukcji stalowej do stopnia czystości Sa 2 ÷ Sa 2,5 - zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 (powierzchnia powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń stałych, korozji, roztworów soli i zafuszczeń). Używane do czyszczenia konstrukcji na obiekcie ścierniwo należy usuwać po każdym zakończonym cyklu ich wykonywania, a z zewnętrznych elementów budynku a także z jego otoczenia i budynków sąsiednich - po całkowitym zakończeniu robót lub na polecenie inspektora nadzoru,
- b) odkurzenie powierzchni sprężonym powietrzem - bezpośrednio przed malowaniem (powierzchnia powinna być sucha i wolna od pyłów solnych, a temperatura powierzchni do malowania powinna być co najmniej 3⁰ C wyższa od punktu rosy),
- c) malowanie natryskowe konstrukcji stalowych systemem farb epoksydowo-poliuretanowych dla środowiska korozyjności C5-I wg PN-EN ISO 12944-2:2007 i średniej trwałości systemu wg PN-EN ISO 12944-5:2007., z zastosowaniem:
 - warstwa podkładowa – wykonana z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza farby epoksydowej i grubości warstwy ochronnej 70 µm,
 - warstwa zabezpieczająca – wykonana z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza i fosforanem cynku - farbie epoksydowej i grubości warstwy - 180 µm,
 - warstwa wykończeniowa – wykonana z dwuskładnikowej farby poliuretanowej o kolorze RAL 5010 i grubości warstwy ochronnej - 50 µm.

Warstwa podkładowa i zabezpieczająca w innych kolorach.

2) Technologia naprawy elementów metodą torkretowania:

- usunięcie zerodowanych otulin betonowych zbrojenia i ewentualne jego uzupełnienie,
- odpowiednie oczyszczenie i zagruntowanie naprawianych powierzchni betonu i zbrojenia,
- wykonanie metodą natryskową warstwy torkretu o odpowiedniej grubości z zastosowaniem technologii suchego torkretu,
- mieszanka torkretowa powinna zawierać dodatek aktywnej mikrokrzemionki i migrujących inhibitorów korozji typu MCI oraz przyspieszaczy wiązania oraz posiadać Aprobatę Techniczną ITB lub IBDiM, a uzyskany z niej torkret powinien odpowiadać klasie betonu min. C25/30.
- nie dopuszcza się przygotowywania suchej mieszanki bezpośrednio na budowie, a w przypadku stosowania indywidualnie projektowanej mieszanki torkretowej jej składniki muszą być zgodne z normami albo posiadać odpowiednie certyfikaty C lub CE.
- mieszanka torkretowa powinna posiadać udokumentowaną mrozoodporność F250, a jej wytwórnia musi posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji na beton natryskowy.
- wykonywanie przez Oferenta badań przyczepności torkretu metodą „pull-off”.

3) Warunki organizacyjne :

- a) przed przystąpieniem do realizacji robót wynikających z w/w zakresu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania technologii ich wykonywania, którą przedstawi do akceptacji Kierownikowi Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych i Elektrycznych, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu do wykonania (realizacji) Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
- b) zapewnienie podczas wykonywania prac - ciągłego - stałego nadzoru robót remontowych i ich wewnętrzną kontrolę jakości, a także inne kontrole ewentualnie wymagane przez dokumentację realizowaną przez odpowiednie służby Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach techniczno-organizacyjnych

- wykonywania prac”,
- c) do nadzorowania prac Wykonawca zapewni osobę dozoru ruchu posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatwierdzenie osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny (*remontowany obiekt jest podstawowym obiektem budowlanym zakładu górniczego, podlegającym pod nadzór budowlany Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach*), **(obecna w sposób ciągły na terenie zakładu górniczego podczas prowadzenia prac)**,
- d) bieżące uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc, które były wykorzystywane do ich wykonywania oraz obowiązkowo na koniec każdego okresu wykonywania prac, w którym obiekt był przekazywany do ich realizacji.
3. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki techniczno-organizacyjne realizacji prac wynikające ze specyfiki obiektu i ruchu zakładu górniczego, przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego - wraz z aktami wykonawczymi.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z umową, przepisami górniczymi i techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż. i ochrony środowiska, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej - na warunkach określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do umowy oraz zgodnie z przyjętymi technologiami. Roboty wykonane zostaną przy użyciu sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy - w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego.
- Bieżące uprzątnięcie materiałów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych prac oraz ich utylizacja - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa - leży w zakresie Wykonawcy.
- Uwaga: podczas prac należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną i zapalenie środowiska solnego występującego w rejonie prowadzonych robót.**
5. Wykonawca zatrudni do wykonania prac pracowników:
- posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i stosowane uprawnienia,
 - posiadających aktualne badania lekarskie i specjalistyczne,
 - posiadających aktualne szkolenie BHP,
 - wyposażonych w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej,
 - zapoznanych z kartą oceny ryzyka zawodowego,
 - zapoznanych z instrukcjami i technologiami prowadzenia prac.

§ 2

Termin wykonania i odbiory robót

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. spełnienia świadczeń określonych w § 1 ust. 1 w terminie:
- od 1 czerwca do 30 września 2026 r. w dni robocze,
 - weekendy w czerwcu i wrześniu, tj. sobota od godz. 6.00 do niedzieli godz. 21.00. z wyłączeniem 4÷7 czerwca,
 - weekendy w lipcu i sierpniu, tj. sobota od godz. 16.00 do niedzieli godz. 21.00.
3. Termin złożenia w Kopalni stosownych technologii, dokumentacji itp. oraz spełnienie warunków określonych w warunkach techniczno-organizacyjnych (zał. nr 1 do umowy) – **co najmniej 7 dni roboczych** przed rozpoczęciem prac.
4. Strony zgodnie ustalają, że przez wykonanie umowy rozumieją spełnienie wszystkich świadczeń określonych w § 1 ust. 1, co zostanie potwierdzone podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń.
5. Roboty zanikające będą kontrolowane na bieżąco, po pisemnym zawiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego.

6. W przypadku nie przystąpienia do kontroli robót zanikających w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego zawiadomienia jw. Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi to podstawę do kontynuacji prac.
7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pisemnej informacji o stanie i postępie robót.
8. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie do 10 dni roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego osiągnięcia gotowości obiektu do odbioru i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 3

Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca potwierdza, że w całości zaznajomiony jest ze stanem technicznym oraz lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi dyfuzora wentylatora głównego WPK-3,9 nr 2 wraz z pomostem na terenie zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz warunkami techniczno-organizacyjnymi.
2. Prace remontowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Wykonawca wykona prace, o których mowa w ust. 2 przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

§ 4

Zobowiązania stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) wykonania umowy z najwyższą zawodową starannością, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 - 2) terminowego zrealizowania świadczeń, objętych przedmiotem umowy,
 - 3) przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową,
 - 4) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań,
 - 2) informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

Odbiór końcowy robót

1. **Odbiór końcowy** przedmiotu umowy nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń objętych umową. Dokonanie odbioru potwierdzone zostanie w formie pisemnego **protokołu odbioru końcowego** podpisanego przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń.
2. Końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia końcowej faktury VAT.
3. Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą kwoty obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad.

§ 6 Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
3. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

§ 7 Wartość przedmiotu umowy

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi:
 - 1) Koszt wykonania robót remontowych opisanych w § 1 ust. 1
Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT
2. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, ich realizacja może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy.
3. Ceny, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszelkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania umowy. Kwota ceny obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń, określonych w umowie, i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania umowy.
4. Dopuszcza się tryb fakturowania częściowego za zakończone etapy robót – potwierdzonego protokołem przez obie strony umowy, których wartość zostanie określona szacunkowo. Podstawą do wystawienia takiej faktury będzie protokół jw. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całkowitej wartości prac. Faktura końcowa może być wystawiona po komisyjnym odbiorze końcowym prac - bez uwag - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli obu stron.
5. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres: efaktura@sol-klodawa.com.pl.
6. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto:, w terminie **do 30 dni** od daty wystawienia faktur, o których mowa w § 3, ust. 2.
7. Nieuregulowanie należności we wskazanym terminie może spowodować naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP:
 - b) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - c) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 - d) respektuje postanowienie Zamawiającego, że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

10. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem VAT. Nr identyfikacji NIP 666-000-33-38.
11. Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8.03.2013 r. – teks jednolity (Dz.U. 2019 , poz.118) - Zamawiający informuje , że Kopalnia Soli Kłodawa S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję należności wynikających z umowy.

§ 8

Osoby funkcyjne przy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac:
- 1) Kierownik budowy -
(posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy, przynależność do Izby Samorządu Zawodowego i OC)
- 2) Inspektor nadzoru Zamawiającego -
(posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy, przynależność do Izby Samorządu Zawodowego i OC)
- 3) Koordynator prac -
(zarządca obiektu)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacji.

„ Warunki techniczno - organizacyjne wykonywania prac ” , „ Sposób organizacji prac ” , „ Schemat organizacyjny ” są załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.

2. W celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrony mienia - **Zamawiający prowadzi badanie stanu trzeźwości oraz na obecność środków odurzających w organizmie wszystkich osób wchodzących na teren Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.** Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby wykonujące prace w ramach niniejszej umowy o obowiązku poddania się w/w badaniom pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren Kopalni. Stwierdzenie naruszenia zasady trzeźwości w miejscu i czasie pracy skutkować będzie powiadomieniem Policji.

§ 9

Gwarancja, zabezpieczenia, usuwanie usterek gwarancyjnych

1. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru i podpisania **końcowego protokołu odbioru** przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, która w okresie gwarancyjnym okaże się niepełnowartościowa, lub uszkodzona (wyjąwszy uszkodzenia mechaniczne) na skutek złego materiału, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn, przy czym Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu.

3. W okresie gwarancji Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem najwyższej staranności. Termin usunięcia wady będzie każdorazowo ustalany obustronnie.
4. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał wykonanie naprawy gwarancyjnej bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji.
6. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana przez tego eksperta ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania tej ekspertyzy.
7. **Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego 5 % wartości netto przedmiotu umowy albo przekazania Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych – z tytułu dzielonej gwarancji i rękojmi – na okres jej udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej. W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji.**

§ 10

Odszkodowania i kary umowne

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
 - b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający.
 - c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości netto przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
 - b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca.
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
5. Strony mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia odstąpić od wzajemnego naliczania kar umownych i odsetek.

§ 11

Warunki odstąpienia od umowy

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia terminu nie przekaże placu budowy, co uniemożliwia wykonanie robót.
2. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni,

- b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,
 - c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, zasadami bhp, wiedzy i sztuki inżynierskiej,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn.
3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń, o których mowa w ust. 2, pkt. a, c, d.
 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust. 3.
 5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
 6. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia i dokonają ich rozliczenia.
 8. Jeśli Wykonawca odmówi sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację z rozliczeniem i przekaże do wiadomości Wykonawcy.

§ 12

Siła wyższa

Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.

§ 13

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca posiada polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż całościowa cena umowna „brutto” (z podatkiem VAT) i ewentualnie przedłuży ją na cały okres obowiązywania Umowy.

§ 14

Klauzula antykorupcyjna

1. Zamawiający oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji oraz wszelkich form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką antykorupcyjną.
2. Wykonawca/dostawca zobowiązuje się, że on, jego przedstawiciele, pracownicy oraz podwykonawcy nie będą stosować i tolerować korupcji jak również żadnej z form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz że podejmie wszelkie środki aby uniemożliwić w/w dokonanie takich czynności.
3. Za szkodę poniesioną przez Spółkę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej Wykonawca/dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od

limitów ustalonych w umowie.

§ 15

Oświadczenie sankcyjne

Strony umowy oświadczają, że ich przedsiębiorstwa nie znajdują się na listach sankcyjnych polskich, europejskich ani międzynarodowych, w szczególności nie są objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez podpisanie „Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych”.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 17

Załączniki do umowy

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- załącznik nr 1: „Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac”;
- załącznik nr 2: „Sposób organizacji prac - szczegółowy podział obowiązków między osobami dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem - Wykonawcą...”;
- załącznik nr 3” „Schemat organizacyjny”.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przekształceniach własnościowych jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in. obowiązku złożenia pisemnej informacji o podmiocie, który nabył udziały w jego przedsiębiorstwie, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie obowiązywania gwarancji.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych leżą po stronie Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wykazu osób wymienionych w § 8 nie będzie stanowiła zmiany niniejszej umowy. O zmianach w wykazie osób Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie na bieżąco.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy nr
- na wykonanie remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2
w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac

1. Wymagania techniczno-organizacyjne wykonywania prac:

- a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy będą wykonywane na czynnym obiekcie budowlanym - wentylatorze głównego przewietrzania typu WPK-3.9 nr 2 w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
- b) termin bezpośredniego rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy osobami Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy,
- c) prace należy prowadzić w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy wentylatora głównego WPK-3.9 nr 2,
- d) warunkiem przystąpienia do prac jest właściwe zabezpieczenie dyfuzora oraz wentylatorów dachowych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających podczas prac remontowych z gotowością do załączenia wentylatora 20 minut,
- e) harmonogramy robót zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia pracy wentylatora głównego WPK-3.9 nr 2 i innych prac związanych z utrzymaniem ruchu stacji wentylatorów głównych,
- f) prace prowadzone będą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. spełnienia świadczeń określonych w § 1 ust. 1 w terminie:
 - od 1 czerwca do 30 września 2026 r. w dni robocze,
 - weekendy w czerwcu i wrześniu, tj. sobota od godz. 6.00 do niedzieli godz. 21.00. z wyłączeniem 4÷7 czerwca,
 - weekendy w lipcu i sierpniu, tj. sobota od godz. 16.00 do niedzieli godz. 21.00.

Kopalnia zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych dni z prac remontowych w przypadku potrzeby wykonania innych nieplanowych prac wynikających z ruchu zakładu górniczego.

Terminy wykonywania prac będą ustalane w cotygodniowych obłożeniach sporządzonych przez inspektora działu TMR uzgadnianych ze sztygarem Oddziałowym E-1 i M-1, akceptowanych przez KDEM ds. Elek. i Mech. zatwierdzanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni.

- g) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli robót zanikających,
- h) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu umowy, zapewni Wykonawcy:
 - plac składowy w sąsiedztwie stacji wentylatora głównego,
 - dostęp do sieci wodociągowej,
 - przyłączenie rozdzielni budowlanej Oferenta do zakładowej sieci energetycznej.
- i) Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń biurowych i magazynowo-warsztatowych oraz innych mediów,
- j) Zamawiający przekaze protokółarnie Wykonawcy plac-rejon wykonywania robót,
- k) za szkody powstałe w przekazanym rejonie obiektu oraz jego otoczeniu, a wynikię z działań Wykonawcy - odpowiada Wykonawca,
- l) Wykonawca wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy w ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej,
- m) prowadzenie prac spawalniczych lub inne z zużyciem otwartego ognia odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac spawalniczych i innych z użyciem otwartego ognia obowiązującej w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,

2. Wymagania w zakresie BHP.

Prace prowadzone w ruchu zakładu górniczego będą nadzorowane i kierowane przez osoby dozoru ruchu Wykonawcy posiadające stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności.

- 1) Wykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu umowy:
 - a) pracowników posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy,
 - b) do nadzorowania prac osobę dozoru ruchu posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zatwierdzenie osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej w podziemnych zakładach wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny (*remontowany obiekt jest podstawowym obiektem budowlanym zakładu górniczego, podlegającym pod nadzór budowlany Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach*), (**obecna w sposób ciągły na terenie zakładu górniczego podczas prowadzenia prac**),
 - c) pracowników posiadających aktualne szkolenie BHP,
 - d) pracowników zapoznanych z kartą oceny ryzyka zawodowego,
 - e) pracowników zapoznanych z instrukcjami stanowiskowymi pracy oraz technologiami wykonywania prac,
 - f) pracowników wyposażonych w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej,
 - g) na każdej zmianie roboczej jednego pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
 - 2) Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do realizacji prac:
 - a) technologię prowadzenia prac remontowych. Technologia musi być zaakceptowana przez kierownika działu energomechanicznego ds. mechanicznych i elektrycznych, inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego oraz zatwierdzona przez kierownika ruchu zakładu górniczego Zamawiającego,
 - b) inne niezbędne dokumenty.
 - 3) Wykonawca przed rozpoczęciem prac **dostarczy** Zamawiającemu:
 - a) technologię prowadzenia prac remontowych.
 - b) upoważnienie dla pracowników Wykonawcy do wykonywania prac remontowych oraz innych czynności w ruchu zakładu górniczego zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
 - c) zakres obowiązków dla osób dozoru ruchu Wykonawcy zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
 - d) wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji prac w celu sporządzenia obłożenia przez inspektora działu TMR.
- Uwaga: przedłożenie powyższych dokumentów warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac.**
- 4) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić do wglądu nw. dokumenty pracownicze, m.in.:
 - kartę oceny ryzyka zawodowego,
 - kopię szkolenia okresowego BHP,
 - kopię badań lekarskich z uprawnieniem do pracy na wysokości,
 - potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - kopię kwalifikacji, uprawnień i kursów specjalistycznych pracowników i osób dozoru ruchu.
 - 5) Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie:
 - obowiązujących instrukcji i regulaminów,
 - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie górniczym,
 - prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 - występujących zagrożeń,

- porządku i dyscypliny pracy,
 - planu ratownictwa,
 - zasad łączności i alarmowania,
 - znajomości rejonu prac i dróg ucieczkowych,
 - zgłaszania wypadków i zagrożeń,
 - dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - obowiązujących instrukcji i regulaminów,
- 6) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z zarządzeniem wewnątrzzakładowym Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w sprawie postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

.....
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do umowy nr
- na wykonanie remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2
w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

SPOSÓB ORGANIZACJI PRAC

**Szczegółowy podział obowiązków między osobami dozoru ruchu zakładu górniczego
a podmiotem - Wykonawcą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego**

1. Niniejsze ustalenia Sposobu Organizacji Prac mają zastosowanie przy wykonywaniu prac, zgodnie z umową nr z dn.r., dla Przedsiębiorcy - **Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.** w Kłodawie, zwanego w dalszej treści dokumentu **Zamawiającym**, przez firmę, zwaną w dalszej treści dokumentu **Wykonawcą**.
2. Podstawy prawne:
 - a) ustawa - Prawo geologiczne i górnicze,
 - b) ustawa - Prawo budowlane,
 - c) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
3. **Wykonawca** prowadzi będzie roboty remontowe zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2 wraz z remontem i antykorozją konstrukcji stalowej jego pomostów na terenie zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie – na zasadach określonych w Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac i niniejszym Sposobie Organizacji Prac oraz zgodnie z technologią robót zatwierdzoną przez **Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**
4. **Zamawiający** wyznaczył osoby dozoru ruchu do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego:
 - – Inspektor ds. wykonawstwa robót działu TMR,
 - – Sztygar oddziałowy oddziału elektrycznego E-1,
 - – Sztygar zmianowy mechaniczny oddziału M-1.
5. **Wykonawca** wyznaczył i upoważnił do nadzorowania robót:
 -- kierownik budowy,
 -- osobę dozoru ruchu w specjalności budowlanej.
6. **Wykonawca** przed przystąpieniem do robót przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty oraz spełni wymagania określone w Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac.
7. **Dopuszczenie pracowników Wykonawcy** do wykonywania robót.
Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do wykonywania robót jest spełnienie warunków określonych w pkt 6.
8. Inspektor nadzoru działu TMR na podstawie przekazanych przez osobę dozoru ruchu **Wykonawcy** informacji sporządza obłożenie. Obłożenie podpisuje sztygar oddziałowy E-1 i M-1 oraz kierownik KDEM ds. Elek. i Mech. **Zamawiającego**. Obłożenie zatwierdza **KRZG Zamawiającego**.

9. **Zamawiający** zapewni pracownikom **Wykonawcy** możliwość korzystania z ambulatorium zakładowego i pomocy medycznej w dni robocze kopalni.
10. **Zamawiający** dostarczać będzie **Wykonawcy** informacje („bieżące komunikaty”) istotne z punktu widzenia organizacji prac oraz warunków bhp prowadzonych robót.
11. **Zamawiający i Wykonawca** zobowiązani są do wzajemnego informowania się o istniejących zagrożeniach.
12. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników i ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót.
13. **Wykonawca** odpowiada za prawidłową organizację i prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planem ruchu zakładu górniczego, technologią wykonywania robót, DTR obsługiwanych urządzeń, obowiązującymi instrukcjami oraz odpowiednią dokumentacją robót.
14. **Wykonawca** jest zobligowany do realizacji poleceń wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz osób dozoru ruchu **Zamawiającego** działających w jego imieniu, w szczególności dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego.
15. **Warunki nadzoru nad prowadzonymi pracami przez Wykonawcę.**

Wszystkie prace związane z remontem kierowane i nadzorowane będą przez uprawnione osoby dozoru ruchu **Wykonawcy**. Zakres odpowiedzialności osób dozoru ruchu **Wykonawcy** prowadzących prace:

 - a) **osoba pełniąca funkcje Kierownika Budowy** odpowiedzialna jest za całość obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz art. 21a i art. 22 ustawy Prawo Budowlane, w szczególności za:
 - realizację prac zgodnie z technologią robót,
 - nadzorowanie i koordynacja prowadzonych prac.
 - b) **osoba dozoru ruchu Wykonawcy** odpowiedzialna jest za:
 - bezpośrednie kierowanie prowadzoną robotą,
 - przestrzeganie wymagań przedmiotowych przepisów, technologii robót i obowiązujących instrukcji,
 - całość wykonywanych robót pod względem organizacyjnym, technicznym i bezpieczeństwa,
 - zgłoszenie się przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu do osoby dozoru ruchu E-1 lub innej wyznaczonej w obłożeniu przez **Zamawiającego** w celu uzgodnienia zakresu planowanych do wykonania robót i ich wykonania,
 - zgłaszanie przed rozpoczęciem prac stanu osobowego załogi i miejsca wykonywanych robót do dyspozytora ruchu **Zamawiającego** i fakt zakończenia robót na koniec zmiany,
 - skontrolowanie stanu psychofizycznego oraz stanu trzeźwości pracowników przed dopuszczeniem do robót,
 - wyznaczenie przodowego brygady,
 - dobór pracowników w zależności od charakteru wykonywanych czynności,
 - przeszkolenie pracowników wykonujących prace o rodzaju robót i sposobie ich wykonania, a także o zagrożeniach mogących wystąpić podczas pracy oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami,
 - zapoznanie pracowników z technologią robót oraz obowiązującymi instrukcjami,
 - sprawdzenie wyposażenia osobistego tych pracowników,
 - sprawdzenie miejsca pracy w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy,
 - natychmiastowe przerwanie prac oraz powiadomienie osoby dozoru ruchu **Zamawiającego** wyznaczonej w obłożeniu w przypadku wystąpienia zagrożenia lub niemożności podjęcia samodzielnej decyzji.
16. **Nadzór nad prowadzonymi pracami przez Zamawiającego.**

Wszystkie prace związane z remontem nadzorowane i kontrolowane będą przez uprawnione osoby dozoru ruchu **Zamawiającego**. Częstotliwość kontroli:

- Inspektor ds. Wykonawstwa Robót działu TMR - co najmniej 1 raz na tydzień,
- Osoba dozoru ruchu oddziału elektrycznego E-1 - co najmniej 1 raz na tydzień,
- Osoba dozoru ruchu oddziału szybowego M-1 - co najmniej 1 raz na tydzień.

17. **Przekazanie obiektu** do wykonywania robót remontowych związanych z realizacją umowy:
- a) przekazanie obiektu przed rozpoczęciem robót w weekend lub inny dzień, Stroną przekazującą jest osoba dozoru ruchu oddziału E-1 lub inna wyznaczona w obłożeniu z Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., stroną przyjmującą jest osoba dozoru ruchu **Wykonawcy** rozpoczynająca roboty. Fakt przekazania należy potwierdzić odpowiednim wpisem do książki przekazania obiektu prowadzonej przez **Zamawiającego** oraz podpisami strony przekazującej i przejmującej z podaniem dokładnego czasu przekazania,
 - b) książka przekazania obiektu będzie się znajdowała na terenie remontowanego obiektu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
 - c) z chwilą przejęcia obiektu osoba dozoru ruchu **Wykonawcy** przejmuje pełną odpowiedzialność za obiekt i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy prowadzonych robotach,
 - d) przekazanie obiektu po zakończeniu robót po weekendzie lub innym dniu. Stroną przekazującą jest osoba dozoru ruchu **Wykonawcy**, stroną przyjmującą jest osoba dozoru ruchu E-1 lub inna wyznaczona w obłożeniu z Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Fakt przekazania należy potwierdzić odpowiednim wpisem do książki przekazania obiektu prowadzonej przez **Zamawiającego** oraz podpisami strony przekazującej i przejmującej z podaniem dokładnego czasu przekazania.
18. Prace spawalnicze i inne z użyciem otwartego ognia będą wykonywane zgodnie z instrukcjami wydanymi przez **KRZG Zamawiającego** określającymi zasady organizacji wykonywania tych prac.
19. **Wykonawca** dostarcza bezpośrednio w rejon prowadzenia robót wszelkie niezbędne środki materialne i techniczne, m.in.: urządzenia, sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do prowadzenia prac oraz środki ochrony indywidualnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. **Zamawiający** w ramach umowy zapewnia w rejonie prowadzenia robót możliwość podłączenia się rozdzielnicą budowlaną do kopalnianej sieci energii elektrycznej. Rozdzielnica musi posiadać aktualne badania.
21. **Zamawiający** udostępni do wglądu na miejscu w kopalni posiadane dokumentacje techniczne związane z realizacją przedmiotowej umowy.
22. **Wykonawca** odpowiada za mienie **Zamawiającego**, przekazane na czas prowadzenia robót, tj. maszyny, urządzenia, materiały, sprzęt, narzędzia itp.
23. **Zamawiający** wyznaczy osoby dozoru ruchu do nadzorowania robót wykonywanych przez **Wykonawcę**. Ewentualne uwagi i zalecenia wynikające z kontroli zapisywane będą w notatkach służbowych, protokołach lub książce raportowej **Wykonawcy**.
24. **Wykonawca** zobowiązuje się do współdziałania i uzgadniania działań w zakresie prowadzonych robót z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** celem zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
25. **Wykonawca** zobowiązany jest do utrzymywania rejonu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń.
26. **Wykonawca** zobowiązany jest zapoznać osoby dozoru ruchu kierowane do prac u **Zamawiającego** z Warunkami Techniczno-Organizacyjnymi Wykonywania Prac, niniejszym Sposobem Organizacji Prac oraz Schematem Organizacyjnym.
27. **Zamawiający** zobowiązany jest zapoznać osoby dozoru ruchu nadzorujące prace z Warunkami Techniczno-Organizacyjnymi Wykonywania Prac, niniejszym Sposobem Organizacji Prac oraz Schematem Organizacyjnym.

28. **Wykonawca** ponosi samodzielną i pełną odpowiedzialność za wypadki przy pracy swoich pracowników, jak też za nieprzestrzeganie w całym zakresie, obowiązujących przepisów bhp i ppoż., technologii i instrukcji oraz ustaleń zawartych w umowie, itp.
29. **Wykonawca** ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania **dyspozytorowi Zamawiającego** - tel. 555 lub 350 - zaistniałego zagrożenia lub wypadku przy pracy i podjęcia stosownych działań zgodnie z art. 119 „Prawa geologicznego i górniczego” w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego.
30. Ustalenie okoliczności i przyczyn w/w wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba bhp **Wykonawcy**.
31. Wszelkie inne ustalenia pomiędzy **Zamawiającym** i **Wykonawcą** dotyczące realizacji przedmiotowych prac zawiera podpisana umowa lub regulują je ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
32. Zmiana wykazu osób wymienionych w punkcie 4 i 5 nie będzie stanowiła zmiany niniejszego Sposobu Organizacji Prac. O zmianach w wykazie osób Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie na bieżąco.

.....
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3 do umowy nr
- na wykonanie remontu zewnętrznej powierzchni dyfuzora wentylatora W-2
w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

**Załącznik nr 2 do SWIZ
- Oświadczenie Oferenta**

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko)

jako przedstawiciel Oferenta

.....

(nazwa Oferenta)

niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy (w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert na:

.....

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

Pieczęć firmowa Oferenta

.....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Oferenta

Załącznik Nr 3 do SIWZ
- "Oświadczenie - klauzula sankcyjna"

Oświadczenie

(Klauzula sankcyjna)

1. Kontrahent oświadcza, że jego działalność nie narusza obowiązującego prawa unijnego ani krajowego dotyczących Przepisów Sankcyjnych¹ oraz jest zgodna z obowiązującą u Zamawiającego Polityką sankcyjną oraz nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z tych przepisów.
2. Kontrahent oświadcza, że ani on ani jego podmioty zależne lub w inny sposób powiązane osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów, oraz podmioty współpracujące z Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw:
 - a) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji tj. Podmiotami Objętymi Sankcjami;
 - b) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.
3. Kontrahent obowiązany jest zawiadomić o każdej zmianie stanu rzeczy, co do której złożył oświadczenie.
4. Kontrahent dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
5. W przypadku, gdy Kontrahent albo jego podmiot zależny, dominujący lub w inny sposób powiązany osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członek ich organów, bądź też podmioty współpracujące z Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub naruszy którykolwiek z obowiązków - co skutkować będzie niemożliwością kontynuacji współpracy - ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Kontrahent, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub nie poinformował drugiej Strony o zmianie okoliczności mających wpływ na jego treść, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wartości przedmiotu umowy oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z zaistniałej sytuacji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji w związku z Umową oraz kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

¹ 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),

4. Ustawa z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz.507),

5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub agresję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. U. UE. L. z 2022, nr 421, str. 77).

Pieczczę firmowa Oferenta

*Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Oferenta*