

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**NA:**

**Zakup i zabudowa przesiewacza wibracyjnego do  
produkcji soli paszowej luzem.**

**dla**

**Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**

**62-650 Kłodawa, ul. Al. 1000-lecia 2**

Członkowie Komisji Przetargowej:

1. Przewodniczący .....
2. Radca Prawny .....
3. Członek .....
4. Członek .....
6. Członek .....
7. Członek .....
7. Członek .....
8. Członek - .....

## **1. Nazwa i adres zamawiającego.**

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.**

**62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2**

strona internetowa: [www.sol-klodawa.com.pl](http://www.sol-klodawa.com.pl)

numer telefonu: +48 63 27 33 200

numer faksu: +4863 27 31 560

REGON 000041714

NIP 666-000-33-38

BDO 000103751

**Zarejestrowany:** w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532.

**Kapitał zakładowy:** 40.342.000,00 PLN, opłacony w całości.

## **2. Tryb postępowania.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz zasad priorytetowego traktowania podmiotów i zasobów krajowych (tzw. Local Content).

## **3. Przedmiot zamówienia.**

### **3.1 Przedmiotem zamówienia jest:**

Zakup i zabudowa przesiewacza wibracyjnego do produkcji soli paszowej luzem w budynku workowni w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

### **3.2 Wymagania techniczne:**

- Na poziomie +17,60 m zabudować jednopokładowy przesiewacz bezpieczeństwa.
- Zabudowę przesiewacza wykonać w sposób umożliwiający transport soli z jego pominięciem w sytuacjach awaryjnych.
- Wielkość nadawy na wejściu do przesiewacza: min. 30 t/h.
- Ilość pokładów: 1
- Pokład przesiewacza – siatka o oczku 5 mm,
- Napęd wibracyjny centralny.
- Wysyp i zasyp centralny oraz boczny wysyp dla nadziarna.
- Na poziomie +17,6 m zabudować przenośnik ślimakowy długości ok. 2,5 m odbierający sól z przesiewacza bezpieczeństwa.
- Wydajność przenośnika ślimakowego: min. 30 t/h (dostosować do wydajności przesiewacza).
- Zaprojektować i zabudować leje: zasypowy na przesiewacz bezpieczeństwa, wysypowy z przesiewacza na przenośnik ślimakowy oraz wysypowy z przenośnika ślimakowego na istniejący przenośnik taśmowy.
- Nadziarno odprowadzić lejem wysypowym do pojemnika na zanieczyszczenia, który zapewni Zamawiający.
- Wykonać konstrukcję wsporczą dla projektowanego przesiewacza.
- Pokład przesiewacza wzmocniony o zagęszczonej powierzchni podparcia siatki. Konstrukcja mechaniczna przesiewacza uniemożliwiająca jego obrócenie / ugięcie (skręcenie podtrzymującego układu sprężyn) w przypadku zasypania zbyt dużą ilością soli w wyniku np. niedrożności lub zbyt dużej nadawy soli.

### **3.3 Założenia do budowy urządzeń:**

#### **3.3.1. Materiał przesiewany: sól kamienna NaCl;**

Ciężar nasypowy: 1,2-1,4 g/cm<sup>3</sup>;

Wilgotność: do 0,5 %;

Produkt: agresywny chemicznie, ścierny, niewybuchowy

Granulacja materiału na wejściu: od 0 do 2 mm

### **3.3.2. Materiały konstrukcyjne:**

- konstrukcja wsporcza urządzenia - stal konstrukcyjna węglowa,
- ramy, elementy konstrukcyjne pomalowane w kolorze białym (RAL 9010),
- osłony, zabezpieczenia i elementy ruchome pomalowane na kolor żółty (RAL 1023),
- elementy stykające się z produktem - stal nierdzewna w gat. 304 (0H18N9).

Wyklucza się stosowanie jako zabezpieczeń antykorozyjnych powłok zewnętrznych przez ocynkowanie bez powłoki lakierniczej.

### **3.3.3. Parametry sieci elektrycznej:**

- Napięcie zasilania urządzeń 500 V  $\pm$  10%, 50 Hz, sieć IT; „stan doziemienia” jest monitorowany przez Kopalnię; „stan doziemienia” jednofazowego nie skutkuje wyłączeniem sieci;
- napięcie sterownicze 24 V DC,
- doprowadzenie energii elektrycznej do wskazanego przez Oferenta miejsca (skrzynki, szafy sterujące itp.) po stronie Zamawiającego. Oferent przedstawi wymaganą wielkość mocy przyłączeniowej.

### **3.3.4. Pozostałe założenia:**

- Poziom hałasu - do 80 dB,
- Wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych,
- Wykonawca zapewni brygadzystów i specjalistów w zakresie różnych specjalności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
- Dokumentacja techniczno-ruchowa w wersji papierowej i elektronicznej (3 egz.) z wykazem części zamiennych wraz z rysunkami złożeniowymi i numeracją części ulegających szybkiemu zużyciu oraz harmonogramem przeglądów i remontów urządzenia powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228) i posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami w/g Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (Deklaracja Zgodności) i oznakowanie znakiem CE,
- Etykiety instrukcji urządzeń sterujących i bezpieczeństwa w języku polskim.
- Schematy elektryczne urządzeń ciągu technologicznego w języku polskim,

### **3.3.5. Preferowane podzespoły następujących producentów:**

- szafka sterownicza IP 65
- osprzęt bezpieczeństwa: Sick/Wieland, Schmersal,
- przetworniki częstotliwości zasilające napędy: Sew-Eurodrive,
- styczniki: Schneider, Siemens,
- zabezpieczenia nadprądowe: Schneider,
- zabezpieczenia silnikowe: Schneider, Siemens,
- przekaźniki: Omron, Relpol, Finder,
- złączki: Weidmüller, Omron, Wago,
- zasilacze 24V: Phoenix-Contact,
- przyciski i lampki: Schneider, Eaton.

### **3.3.6 Wraz z przedmiotem przetargu Oferent musi dostarczyć:**

- DTR-ki, schematy elektryczne, instrukcje obsługi, protokoły pomiarów elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej w języku polskim,
- wykaz części zamiennych i szybkozysuwających się.

Ww. dokumentacje muszą być opracowane w języku polskim w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i dodatkowo w wersji elektronicznej.

### **3.3.7 Szczegółowy zakres prac do wykonania:**

- opracowanie projektu wraz z dokumentacją techniczną zespołu urządzeń z dostosowaniem do istniejących, w zakresie sterowania, sygnalizacji oraz zabudowy urządzeń

zgodnie z obecnie stosowanymi rozwiązaniami technicznymi i wymaganiami obowiązujących przepisów prawa,

- opracowanie projektów elektrycznych oraz dokumentacji budowlanych, dotyczących zasilania, sterowania projektowanych urządzeń,
  - opracowanie technologii posadowienia i montażu zespołu urządzeń z uwzględnieniem łatwego i bezkonfliktowego dostępu do urządzeń na czas przeglądów, konserwacji i remontów,
  - dostawa (loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.) fabrycznie nowych urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2026 r. wraz z lejem zasypowym i wysypowym.
  - wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych,
  - zasilanie elektryczne szaf sterowniczych po stronie zamawiającego,
  - wykonawca zapewni brygadzystów i specjalistów w zakresie różnych specjalności niezbędnych do prawidłowego realizacji zadania,
  - montaż urządzeń w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych,
- Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek zweryfikować planowaną lokalizację oraz układ usytuowania urządzeń.

**Szczegóły techniczne nieokreślone w SIWZ zostaną omówione i ustalone podczas wizji lokalnej Oferenta w Kopalni.**

#### **3.4 Termin dostawy.**

Termin wykonania przedmiotu przetargu: 3 miesiące od podpisania umowy.

#### **4. Gwarancja.**

Minimalny okres gwarancji na urządzenia będące przedmiotem przetargu - 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu końcowego.

#### **5. Warunki dostawy do siedziby Zamawiającego.**

Dostawa (loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.), zabudowa, uruchomienie fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego do produkcji soli paszowej luzem.

#### **6. Sposób i termin płatności.**

Przelew do 30 dni, od daty wpływu faktury VAT do Kancelarii Kopalni.

Dopuszcza się fakturowanie częściowe.

Oferent wyraża zgodę na ewentualne finansowanie zakupu w formie leasingu i zawarcie umowy z leasingodawcą.

#### **7. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej.**

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

#### **8. Warunek uczestnictwa w przetargu:**

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) wzięli udział w wizji lokalnej,

- 5) nie podlegają wykluczeniu z przetargu.
- 8.2 Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest stawić się do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie w celu zapoznania się z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zakładu oraz omówienia wymagań technicznych, z czego zostanie spisana notatka służbowa.
- 8.3 Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przesiewaczy wibracyjnych potwierdzone referencjami z ostatnich 5 lat lub wykazem miejsc pracy tego typu urzędów.
- 8.4 Przed podpisaniem umowy zleceniodawca zastrzega sobie prawo do audytu firmy w celu weryfikacji potencjału produkcyjnego oferenta.
- 8.5 Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane.

## **9. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu.**

9.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów:

- 1) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
- 2) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

9.2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9.3 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z osobami wymienionymi w punkcie 1 według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.

9.4 Oferty bez spełniania ww. warunku nie będą rozpatrywane.

9.5 Odrzuceniu podlegać będzie oferta złożona przez Oferenta, który został negatywnie oceniony na liście kwalifikowanych dostawców towarów i usług.

## **10. Termin i miejsce składania ofert.**

10.1. Ofertę należy składać w Kancelarii spółki lub pocztą w jednej, nieprzejrzywej, zaklejonej kopercie do dnia 09.07.2026 do godz.10<sup>15</sup> na adres:

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.  
62-650 Kłodawa  
ul. Aleja 1000-lecia 2**

**10.2.** Na opakowaniu oferty należy umieścić: **nazwę Oferenta,**

napis: **Przetarg nieograniczony na „Zakup i zabudowa przesiewacza wibracyjnego do produkcji soli paszowej luzem”**

**10.3.** Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

**10.4** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną pozostawione w dokumentacji przetargu.

**10.5** W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, ale nie później niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie udostępnione Oferentom i będzie dla nich wiążące.

**10.6** Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

## **11. Wymagana zawartość oferty.**

**11.1** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna mieć ponumerowane karty.

**11.2** Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:

- 1) ściśle określenie przedmiotu oferty z proponowaną ceną netto i ceną brutto **loco Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.**, zawierającą warunki finansowe ze wszystkimi składnikami i uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- 2) oświadczenie o planowanym udziale zasobów krajowych w realizacji przedsięwzięcia (załącznik nr 4),
- 3) szczegółowe informacje o parametrach technicznych przedmiotu zamówienia,
- 4) szczegółowe warunki gwarancji,
- 5) przedstawienie referencji lub wykaz miejsc pracy tego typu,
- 6) aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 7) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu,
- 8) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 9) odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług, o ile jest takim płatnikiem, oraz odpis decyzji REGON,
- 10) oświadczenia o statusie przedsiębiorcy,
- 11) polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż całościowa cena ofertowa „brutto” i ewentualne zobowiązanie-deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpieczeniowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac,
- 12) dokument potwierdzający wpłatę wadium lub gwarancje bankowe, ubezpieczeniowej,
- 13) kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się osobiście z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zakładu przerobczego budynku workowni Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,

- 14) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przetargu,
- 15) parafowany wzór umowy,
- 16) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
- 17) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta,

**Uwaga: Okres ważności oferty od dnia otwarcia – minimum 90 dni.**

**Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.**

## **12. Wadium.**

1. Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości (20 000,00 dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Zasady wnoszenia wadium:
  - 1) wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:  
**ING Bank Śląski S.A.**  
**ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice**  
**Nr konta: 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 z adnotacją wadium na „ Zakup i zabudowa przesiewacza wibracyjnego do produkcji soli paszowej luzem”**
  - 2) wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej.
  - 3) za terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się wpływ kwoty wadium na w/w. rachunek przed upływem terminu składania ofert,
  - 4) kopię dokumentu wniesienia wadium w formie pieniężnej potwierdzoną „Za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją firmy do występowania w imieniu Oferenta.
3. Zasady zwrotu wadium:
  - 1) kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli:
    - a) upłynął termin związania ofertą,
    - b) w terminie 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta umowy, natomiast dla pozostałych - do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Kopalni,
    - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
  - 2) kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
  - 3) wadium Zamawiający zwraca bez odsetek,
  - 4) Oferent może złożyć na piśmie wniosek o zaliczenie wadium na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych.
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
  - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
  - 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

## **13. Tryb udzielania wyjaśnień.**

1. Informacji w sprawach formalnych przetargu udziela w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>  
Wojciech Faryński tel. 533 947 578, e-mail: [wfarynski@sol-klodawa.com.pl](mailto:wfarynski@sol-klodawa.com.pl)  
Jacek Zieliński tel. 575 010 360, e-mail: [jzielinski@sol-klodawa.com.pl](mailto:jzielinski@sol-klodawa.com.pl)
2. Informacji w sprawach technicznych przetargu udzielają w godzinach od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>  
Maciej Kwiatkowski tel. 63 273 33 54, e-mail: [mkwiatkowski@sol-klodawa.com.pl](mailto:mkwiatkowski@sol-klodawa.com.pl)  
Rafał Rzeźnik tel. 600 995 050, e-mail: [rrzeznik@sol-klodawa.com.pl](mailto:rrzeznik@sol-klodawa.com.pl)

## 14. Procedura przetargu.

### 14.1 Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dniu 09.07.2026 w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy ul. Aleja 1000-lecia 2, w siedzibie spółki, o godz. 10<sup>30</sup>
2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie i wpłacili wadium. Przedstawiciel Oferenta jest zobowiązany przedstawić upoważnienie do reprezentowania przed wejściem na salę, w której odbywa się otwarcie ofert. Postępowanie przetargowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert.
3. Komisja odrzuca oferty:
  - 1) nie odpowiadające warunkom przetargu,
  - 2) zgłoszone po wyznaczonym terminie,
  - 3) niezawierające żądanych odpisów dokumentów,
  - 4) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści.
4. W przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień Oferenci zostaną poproszeni o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie ofert.
5. Oferenci niespełniający warunków formalno-prawnych zostaną pisemnie powiadomieni o wykluczeniu z postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych z Oferentami, których oferty nie podlegały odrzuceniu lub też tylko z jednym, którego oferta otrzymała największą sumaryczną liczbę punktów. W wyniku negocjacji może zostać ustalona niższa cena niż w ofercie, nie może zostać ustalona cena wyższa niż w ofercie.

### 14.2 Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe.

#### Kryteria oceny ofert:

1) cena	-	80%
2) termin i warunki udzielonej gwarancji	-	15%
3) udział krajowych zasobów	-	5 %

#### Sposób przyznawania punktów

Łącznie oceniana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Łączna ocena wynika z równania:  $O=C+G+Kz$

O- łączna ocena, suma punktów

C- cena

G- okres gwarancji

Kz – udział krajowych zasobów

#### Wagi punktowe:

**Kryterium cena** zostanie obliczone zgodnie z równaniem:

$C_n$  (cena najniższa)

$C = \frac{C_n}{\dots\dots\dots} \times \dots\% \text{ z ustalonych kryteriów}$

$C_b$  (cena badanej oferty)

**Kryterium okres gwarancji** punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$$\frac{G_{bad}}{G_{max}} \times \dots \text{ pkt, gdzie:}$$

$G_{bad}$  – ilość w ocenianej ofercie

$G_{max}$  – najwyższa ilość z pośród ocenianych ofert

**Kryterium udział krajowych zasobów punkty zostaną przyznane w następujący sposób:**

$$\frac{Kz\ bad}{Kz\ max} \times \dots \text{ pkt, gdzie:}$$

Kz bad – ilość w ocenianej ofercie

Kz max – najwyższa ilość z pośród ocenianych ofert

Za udział krajowych zasobów w realizacji przedmiotu przetargu uważa się między innymi: koszty pracy, materiałów, transportu oraz innych czynności związanych z przedmiotem przetargu zrealizowanych z wykorzystaniem zasobów krajowych.

### **15. Rozstrzygnięcie przetargu.**

1. Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty jego rozpoczęcia (otwarcia ofert).
2. Ostateczne decyzje w wyborze oferty przetargowej podejmuje Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
3. Postępowanie przetargowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert.
4. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu i podjęciu decyzji przez Zarząd Oferenci zostaną pisemnie poinformowani o jego wyniku.
7. Oferta oraz wszelkie materiały przesłane w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi.

### **16. Unieważnienie przetargu.**

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może unieważnić postępowanie przetargowe lub jego część bez podania przyczyny.

### **17. Podpisanie umowy.**

Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie 5 dni od jej doręczenia.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

### **18. Załączniki do specyfikacji:**

- załącznik nr 1 - „Wzór umowy”,
- załącznik nr 2 - „Oświadczenie Oferenta”,
- załącznik nr 3 - „Oświadczenie - klauzula sankcyjna”,
- załącznik nr 4 - „Oświadczenie o udziałach krajowych”.

## Załącznik nr 1

### UMOWA.....

zawarta w dniu .....2026 r. w Kłodawie, pomiędzy:

**Kopalnią Soli „Kłodawa” S.A.**, z siedzibą w: 62-650 Kłodawa, Aleja 1000-Lecia 2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000219532, REGON 000041714, NIP 666-000-33-38, BDO: 000103751

zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

1. .... - Prezes Zarządu
- 2..... - Członek Zarządu

a: .....

zwanym dalej "**Wykonawcą**", reprezentowanym przez:

1. .... - Właściciel

o następującej treści:

#### § 1

#### Podstawa zawarcia umowy

Podstawą zawarcia umowy jest Uchwała Nr .... Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z dnia ..... oraz oferta Wykonawcy nr ..... z dnia ..... r. przyjęta w postępowaniu przetargowym w trybie „przetargu nieograniczonego”.

#### § 2

#### Przedmiot umowy

##### 1.Przedmiotem umowy jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego do produkcji soli paszowej luzem w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

##### 2.Wymagania techniczne:

1. Na poziomie +17,60 m zabudować jednopokładowy przesiewacz bezpieczeństwa.
  - Zabudowę przesiewacza wykonać w sposób umożliwiający transport soli z jego pominięciem w sytuacjach awaryjnych.
  - Wielkość nadawy na wejściu do przesiewacza: min. 30 t/h.
  - Ilość pokładów: 1
  - Pokład przesiewacza – siatka o oczku 5 mm,
  - Napęd wibracyjny centralny.
  - Wysyp i zasyp centralny oraz boczny wysyp dla nadziarna.
  - Na poziomie +17,6 m zabudować przenośnik ślimakowy długości ok. 2,5 m odbierający sól z przesiewacza bezpieczeństwa.
  - Wydajność przenośnika ślimakowego: min. 30 t/h (dostosować do wydajności przesiewacza).

- Zaprojektować i zabudować leje: zasypowy na przesiewacz bezpieczeństwa, wysypowy z przesiewacza na przenośnik ślimakowy oraz wysypowy z przenośnika ślimakowego na istniejący przenośnik taśmowy.

- Nadziarno odprowadzić lejem wysypowym do pojemnika na zanieczyszczenia, który zapewni Zamawiający.

- Wykonać konstrukcję wsporczą dla projektowanego przesiewacza.

- Pokład przesiewacza wzmocniony o zagęszczonej powierzchni podparcia siatki. Konstrukcja mechaniczna przesiewacza uniemożliwiająca jego obrócenie / ugięcie (skręcenie podtrzymującego układu sprężyn) w przypadku zasypania zbyt dużą ilością soli w wyniku np. niedrożności lub zbyt dużej dawki soli.

2. Założenia do budowy urządzeń:

2.1. Materiał przesiewany: sól kamienna NaCl;

Ciężar nasypowy: 1,2-1,4 g/cm<sup>3</sup>;

Wilgotność: do 0,5 %;

Produkt: agresywny chemicznie, ścierny, niewybuchowy

Granulacja materiału na wejściu: od 0 do 2 mm

2.2. Materiały konstrukcyjne:

- konstrukcja wsporcza urządzenia - stal konstrukcyjna węglowa,

- ramy, elementy konstrukcyjne pomalowane w kolorze białym (RAL 9010),

- osłony, zabezpieczenia i elementy ruchome pomalowane na kolor żółty (RAL 1023),

- elementy stykające się z produktem - stal nierdzewna w gat. 304 (0H18N9).

Wyklucza się stosowanie jako zabezpieczeń antykorozyjnych powłok zewnętrznych przez ocynkowanie bez powłoki lakierniczej.

2.3. Parametry sieci elektrycznej:

- Napięcie zasilania urządzeń 500 V ± 10%, 50 Hz, sieć IT; „stan doziemienia” jest monitorowany przez Kopalnię; „stan doziemienia” jednofazowego nie skutkuje wyłączeniem sieci;

- napięcie sterownicze 24 V DC,

- doprowadzenie energii elektrycznej do wskazanego przez Oferenta miejsca (skrzynki, szafy sterujące itp.) po stronie Zamawiającego. Oferent przedstawi wymaganą wielkość mocy przyłączeniowej.

2.4. Pozostałe założenia:

- Poziom hałasu - do 80 dB,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych pomontażowych,

- Wykonawca zapewni brygadzystów i specjalistów w zakresie różnych specjalności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,

- Dokumentacja techniczno-ruchowa w wersji papierowej i elektronicznej (3 egz.) z wykazem części zamiennych wraz z rysunkami złożeniowymi i numeracją części ulegających szybkiemu zużyciu oraz harmonogramem przeglądów i remontów urządzenia powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.08.199.1228) i posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami w/g Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE (Deklaracja Zgodności) i oznakowanie znakiem CE,

- Etykiety instrukcji urządzeń sterujących i bezpieczeństwa w języku polskim.

- Schematy elektryczne urządzeń ciągu technologicznego w języku polskim,

2.5. Preferowane podzespoły następujących producentów:

- szafka sterownicza IP 65

- osprzęt bezpieczeństwa: Sick/Wieland, Schmersal,

- przetworniki częstotliwości zasilające napędy: Sew-Eurodrive,

- styczniki: Schneider, Siemens,

- zabezpieczenia nadprądowe: Schneider,

- zabezpieczenia silnikowe: Schneider, Siemens,
- przekaźniki: Omron, Relpol, Finder,
- złączki: Weidmüller, Omron, Wago,
- zasilacze 24V: Phoenix-Contact,
- przyciski i lampki: Schneider, Eaton.

### **§ 3**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wymienione w §2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
3. Wykonawca zapewnia, że zarówno on jak też wszystkie osoby, którymi się posługuje posiadają niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości prawidłowego wykonania prac.
4. W warunkach organizacyjnych realizacji prac montażowych uwzględnione zostanie:
  - używanie odpowiednich zabezpieczeń i sprzętu oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń z uwagi na fakt realizacji prac w czynnym zakładzie produkcyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących urządzeń i instalacji.
5. W celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrony mienia Zamawiający prowadzi badanie stanu trzeźwości oraz na obecność środków odurzających w organizmie wszystkich osób wchodzących na teren Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby wykonujące prace w ramach niniejszej umowy o obowiązku poddania się w/w badaniom pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren Kopalni. Stwierdzenie naruszenia zasady trzeźwości w miejscu i czasie pracy skutkować będzie powiadomieniem Policji.

### **§4**

#### **Termin Wykonania**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie .....miesiący od podpisania umowy.

### **§5**

#### **Ceny**

1. Cena netto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynosi ..... zł.  
(słownie złotych: ..... złotych).
2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty jakie wykonawca poniesie w celu należytego wykonania umowy.

### **§6**

#### **Warunki płatności**

Ustala się następujące warunki płatności na rzecz Wykonawcy:

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie w następujący sposób- przelewem
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron protokół odbioru będących przedmiotem umowy.
3. Płatność faktur nastąpi w formie przelewu w terminie 30 dni od daty

wystawienia faktury.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że:
  - a/. jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP: .....,
  - b/. wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  - c/. wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  - d/.respektuje postanowienie Zamawiającego , że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
6. Zamawiający oświadcza że:

Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 r. tekst jedn. (Dz.U.2019 poz. 118) niniejszym informujemy, że Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. NIP 666 000 33 38, posiada status dużego przedsiębiorcy.

## **§7**

### **Odbiory**

1. Po zakończonym montażu nastąpi odbiór techniczny urządzeń do ruchu próbnego na okres 30 dni potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Odbiór końcowy wykonanych prac stwierdzony zostanie protokołem podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Gotowość do odbioru końcowego zostanie zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę w terminie 5 dni przed planowanym odbiorem końcowym.

Do zgłoszenia odbioru powinny być dołączone w szczególności następujące dokumenty:

  - a) oświadczenie o zgodności wykonanych robót z projektami oraz wymogami ustawowymi,
  - b) oświadczenia Podwykonawców potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań finansowych względem Podwykonawców .

## **§8**

### **Gwarancje**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania swoich zobowiązań umownych na okres....., licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca gwarantuje, że wykonane prace nie będą miały ukrytych wad wykonawczych spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych materiałów, bądź zastosowaniem niewłaściwych technologii produkcji, czy niedbalstwa.
3. Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia i usterki powstałe w wyniku niewłaściwej, eksploatacji urządzeń, w wyniku naturalnego zużycia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub z jakiegokolwiek innego powodu, którego nie można przypisać sprzedawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i naprawy na własny koszt uszkodzeń w dostarczonym wyposażeniu powstałych podczas eksploatacji w najkrótszym możliwym czasie:

Powstałych podczas eksploatacji, w najkrótszym możliwym czasie:

- w terminie 2 dni roboczych, jeśli możliwe, naliczanie rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego po zgłoszeniu,
- w terminie określonym komisyjnie, przy udziale stron, jeżeli naprawa w terminie 2 dni roboczych nie będzie możliwa.

5. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał usunięcie wad z powodów za które tylko on ponosi odpowiedzialność, Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy i obciążony stratami produkcyjnymi wykonawcę.

**6. Na poczet należytego wykonania umowy i gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego 10% wartości netto przedmiotu umowy albo przekazania Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych – z tytułu gwarancji i rękojmi – na okres jej udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej.**

**W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji.**

## § 9

### Kary umowne

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
  - kara w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
  - kara w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający.
  - za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, kara w wysokości 0,5% uzgodnionej ceny netto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości przedmiotu umowy.
  - za inne niż w oświadczeniu (załącznik nr 4) wykorzystanie udziału krajowych zasobów przy realizacji umowy, karę w wysokości 1% ceny netto przedmiotu umowy za każdy 1% różnicy pomiędzy oświadczeniem a faktycznym wykonaniem, lecz nie więcej niż 10 % wartości netto przedmiotu umowy.
- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - kara w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
  - kara w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca.
- Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej stronie w Terminie do 30 dni od powzięcia przez stronę odstępującą wiadomości o podstawie odstąpienia.
- Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych.
- Łączna wartość kar umownych i odszkodowań naliczanych wykonawcy przez zamawiającego nie przekroczy 100% wartości netto przedmiotu umowy.
- W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

## §10

### Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do sprawdzenia przebiegu i realizacji przedmiotu umowy oraz odbioru robót oraz uzyskiwania, na żądanie,

informacji od Wykonawcy o postępie pracy są:

- a) Jacek Zieliński - Inspektor Nadzoru
  - b) Wojciech Faryński - Inspektor Nadzoru
  - c) Maciej Kwiatkowski - Koordynator Prac.
2. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do dozoru nad pracami i reprezentujących Wykonawcę w sprawach związanych z realizacją umowy są:
- a) ..... - Właściciel firmy

## **§ 11**

### **Klauzula antykorupcyjna**

1. Zamawiający oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji oraz wszelkich form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką antykorupcyjną,
2. Wykonawca/dostawca zobowiązuje się, że on, jego przedstawiciele, pracownicy oraz podwykonawcy nie będą stosować i tolerować korupcji jak również żadnej z form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz że podejmie wszelkie środki aby uniemożliwić w/w dokonanie takich czynności.
3. Za szkodę poniesioną przez Spółkę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania określonych w umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej Wykonawca/dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów ustalonych w umowie.

## **§ 12**

### **Siła wyższa i ochrona danych osobowych**

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia po zawarciu umowy okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa). „Siła wyższa” oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu lub takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu niniejszej umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Stron. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić.
2. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez podpisanie „Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych”.

5. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

### **§ 13**

#### **Zmiany i uzupełnienia**

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron.

### **§ 14**

#### **Rozstrzyganie sporów**

1. Strony dołożą wszelkich starań dla polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów i wątpliwości powstałych w okresie ważności niniejszej umowy.
2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w sposób polubowny, kwestie sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo i rzeczowo dla strony pozwanej.
3. W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

### **§ 15**

#### **Klauzula sankcyjna**

Strony umowy oświadczają, że ich przedsiębiorstwa nie znajdują się na listach sankcyjnych polskich, europejskich ani międzynarodowych, w szczególności nie są objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”

### **§ 16**

#### **Postanowienia końcowe**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

1. ....

2. ....

WYKONAWCA:

1. ....

2. ....

## Załącznik Nr 2

### Oświadczenie Oferenta

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko)

jako przedstawiciel Oferenta

.....

(nazwa Oferenta)

niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy (w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert na: zakup i zabudowa przesiewacza wibracyjnego do produkcji soli paszowej luzem.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
*Pieczęć firmowa Oferenta*

.....  
*Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta*

### Załącznik Nr 3 do SIWZ

#### - "Oświadczenie - klauzula sankcyjna"

1. Kontrahent oświadcza, że jego działalność nie narusza obowiązującego prawa unijnego ani krajowego dotyczących Przepisów Sankcyjnych<sup>1</sup> oraz jest zgodna z obowiązującą u Zamawiającego Polityką sankcyjną oraz nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z tych przepisów.
2. Kontrahent oświadcza, że ani on ani jego podmioty zależne lub w inny sposób powiązane osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów, oraz podmioty współpracujące z Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw:
  - a) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji tj. Podmiotami Objętymi Sankcjami;
  - b) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.
3. Kontrahent obowiązany jest zawiadomić o każdej zmianie stanu rzeczy, co do której złożył oświadczenie.
4. Kontrahent dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
5. W przypadku, gdy Kontrahent albo jego podmiot zależny, dominujący lub w inny sposób powiązany osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członek ich organów, bądź też podmioty współpracujące z Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub naruszy którykolwiek z obowiązków - co skutkować będzie niemożliwością kontynuacji współpracy - ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Kontrahent, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub nie poinformował drugiej Strony o zmianie okoliczności mających wpływ na jego treść, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wartości przedmiotu umowy oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z zaistniałej sytuacji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji w związku z Umową oraz kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Pieczęć firmowa Kontrahenta

Podpis umocowanego przedstawiciela

.....

.....

<sup>1</sup> 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.),  
2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.),  
3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),  
4. Ustawa z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz.507),  
5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub agresję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. U. UE. L. z 2022, nr 42I, str. 77).

## Załącznik Nr 4

### Oświadczenie o zasobach krajowych

Oświadczamy, że szacunkowa wartość udziału krajowych zasobów przy realizacji oferty nie będzie mniejsza niż .....% oferowanej ceny netto za przedmiot przetargu.

Planowane zasoby lokalne:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Jednocześnie zobowiązujemy się do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, co najmniej 7 dni przed wystawieniem ostatniej płatności (płatność 4 – końcowa), faktycznego udziału krajowych zasobów przy realizacji oferty .

.....  
Pieczęć firmowa Oferenta

.....  
Podpis osoby uprawnionej  
do reprezentowania Oferenta