

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

z siedzibą w Kłodawie, przy ul. Aleja 1000-lecia 2

ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie:

Remontu ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego

1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Spółki:

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2,

do dnia 12 sierpnia 2026r. - do godz. 12⁰⁰.

2. Ze szczegółowym zakresem prac oraz SIWZ można zapoznać się na stronie internetowej www.sol-klodawa.com.pl/przetargi.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert :

Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w **dniu 12 sierpnia 2026r., godz. 12³⁰** w sali konferencyjnej budynku administracyjnego kopalni.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu przed otwarciem ofert.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

**DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE:**

KOMISJA PRZETARGOWA:

6. Członek -

Spis treści

- 1. Nazwa i adres Zamawiającego.**
- 2. Tryb postępowania**
- 3. Opis przedmiotu zamówienia**
 - 3.1 Przedmiot zamówienia**
 - 3.2 Termin wykonania przedmiotu przetargu**
 - 3.3 Wymagania techniczne, dokumentacyjne, inne**
- 4. Gwarancja**
- 5. Warunki realizacji w siedzibie Zamawiającego.**
- 6. Sposób i termin płatności**
- 7. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej**
- 8. Warunki udziału w przetargu**
- 9. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu**
- 10. Termin i miejsce składania ofert**
- 11. Wymagana zawartość oferty**
- 12. Wadium**
- 13. Tryb udzielania wyjaśnień**
- 14. Procedura przetargu**
 - 14.1 Otwarcie ofert**
 - 14.2 Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe**
- 15. Rozstrzygnięcie przetargu**
- 16. Unieważnienie przetargu**
- 17. Podpisanie umowy**

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

62-650 Kłodawa, ul. Aleja 1000-lecia 2

strona internetowa: www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: +48 63 27 33 200

numer faksu: +48 63 27 31 560

REGON 000041714

NIP 666-000-33-38

BDO 000103751

Zarejestrowany: w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532.

Kapitał zakładowy: 40.342.000,00 PLN, opłacony w całości.

2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z zachowaniem zasad konkurencyjności oraz zasad priorytetowego traktowania podmiotów i zasobów krajowych (tzw. Local Content).

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który wykona dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. remont ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego w zakresie:

- wymiany ciągów komunikacyjnych od poz. +22,80 do poz. +38,40 wraz z konstrukcją nośną, pomostami spoczynkowymi i obarierowaniem,
- wymiany konstrukcji nośnej pomostów na poziomie dolnego i górnego koła linowego wraz z blachami podestowymi i obarierowaniem,
- wykonanie robót dodatkowych, których potrzeba wykonania zostanie stwierdzona podczas wykonywania robót zasadniczych.

Warunkiem wykonania robót dodatkowych jest potwierdzenie potrzeby ich wykonania przez Kierownika Budowy oraz służby Inwestora, a sposób ich wykonania określony lub zaakceptowany przez projektanta/ rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy.

Do wykonania prac remontowych należy użyć stali konstrukcyjnej o symbolu S355. Wszystkie wymieniane elementy stalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie przed ich montażem w trakcie ich prefabrykacji „na warsztacie” - zgodnie z określoną technologią zabezpieczenia antykorozyjnego opisaną w punkcie „3.3.”.

Elementy przygotowywane na obiekcie i miejsca w których elementy te będą wymieniane muszą być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z określoną technologią zabezpieczenia antykorozyjnego opisaną w punkcie „3.3.”.

3.2 Termin wykonania przedmiotu przetargu:

1) termin wykonania prac:

- od 03.10 do 13.12.2026 r. (**tylko dni wolne od pracy szybu - weekendy**).
Zakres prac: wymiana drugiego biegu schodowego, pomostów na poziomie podchwyków samoczynnych, trzeciego biegu schodowego, pomostu spoczynkowego pomiędzy trzecim i czwartym biegiem schodowym oraz biegu schodowego pomiędzy dolnym i górnym kołem linowym,
- od 06.03 do 27.06.2027 r. (**tylko dni wolne od pracy szybu - weekendy**)

Zakres prac: realizacja pozostałych prac remontowych.

- 2) termin złożenia w Kopalni stosownych dokumentacji, projektu, technologii, itp. oraz spełnienie warunków określonych w Warunkach techniczno-organizacyjnych (zał. nr 1 do umowy) – co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.

3.3 Wymagania techniczne, dokumentacyjne i inne.

1) Wymagana technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych:

- a) czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni konstrukcji stalowej do stopnia czystości Sa 2 ÷ Sa 2,5 - zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 (powierzchnia powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń stałych, korozji, roztworów soli i zatluszczeń). Używane do czyszczenia konstrukcji na obiekcie ścierniwo należy usuwać po każdym zakończonym cyklu ich wykonywania, a z zewnętrznych elementów budynku, a także z jego otoczenia i budynków sąsiednich - po całkowitym zakończeniu robót lub na polecenie inspektora nadzoru,
- b) odkurzenie powierzchni sprężonym powietrzem - bezpośrednio przed malowaniem (powierzchnia powinna być sucha i wolna od pyłów solnych, a temperatura powierzchni do malowania powinna być co najmniej 3⁰ C wyższa od punktu rosy),
- c) malowanie natryskowe konstrukcji stalowych systemem farb epoksydowo-poliuretanowych dla środowiska korozyjności C5-I wg PN-EN ISO 12944-2:2007 i średniej trwałości systemu wg PN-EN ISO 12944-5:2007., z zastosowaniem:
 - warstwa podkładowa – wykonana z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza farby epoksydowej i gr. warstwy ochronnej 70 µm,
 - warstwa zabezpieczająca – wykonana z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza i fosforanem cynku - farbie epoksydowej i grubości warstwy - 180 µm,
 - warstwa wykończeniowa – wykonana z dwuskładnikowej farby poliuretanowej o kolorze RAL 5010 i grubości warstwy ochronnej - 50 µm.
- d) warstwa podkładowa i zabezpieczająca w innych kolorach.

Uwaga: podczas prac należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną i zapylenie środowiska solnego występującego w rejonie prowadzonych robót.

2) Warunki organizacyjne :

- a) przed przystąpieniem do realizacji robót wynikających z w/w zakresu Oferent zobowiązany jest do opracowania projektu technicznego i technologii ich wykonywania, które przedstawi do akceptacji Kierownikowi Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
- b) zapewnienie podczas wykonywania prac - ciągłego - stałego nadzoru prac remontowych i ich wewnętrzną kontrolę jakości, a także ewentualnie inne kontrole wymagane przez dokumentację realizowaną przez odpowiednie służby Oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac”,
- c) do nadzorowania prac Oferent zapewni kierownika budowy posiadającego upr. budowlane i stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
- d) do nadzorowania prac Oferent zapewni osobę wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe posiadającą aktualne specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu górniczych wyciągów szybowych,
- e) do bezpośredniego kierowania pracami Oferent zapewni uprawnioną osobę dozoru ruchu (obecną na terenie zakładu górniczego podczas prowadzenia prac),
- f) bieżące uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc, które były wykorzystywane do ich wykonywania oraz obowiązkowo na koniec każdego okresu wykonywania prac, w którym obiekt był przekazywany do ich realizacji.

4. Gwarancja

Minimum 24 miesiące liczone od daty podpisanego końcowego protokołu komisijnego odbioru technicznego.

5. Warunki realizacji w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje o warunkach realizacji znajdują się w „Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac” (załącznik nr 1 do umowy).

6. Sposób i termin płatności

Płatności za wykonane i odebrane zakresy robót będą realizowane w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni, od daty wpływu faktury VAT do Kancelarii Kopalni.

7. Informacje o możliwości złożenia oferty częściowej lub wariantowej .

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

8. Warunek uczestnictwa w przetargu:

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) wzięli udział w wizji lokalnej,
- 5) nie podlegają wykluczeniu z przetargu.

8.2 Oferent, przed złożeniem oferty zobowiązany jest stawić się do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie w celu zapoznania się z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi wieży szybowej szybu „Michał” oraz omówienia wymagań techniczno-organizacyjnych, z czego zostanie spisana notatka służbowa.

8.3 Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac remontowych wież szybowych potwierdzone referencjami z ostatnich 5 lat.

8.4 Oferent musi dysponować kadrą pracowników o kwalifikacjach wymaganych przepisami prawa.

8.5 Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane.

9. Warunki wykluczenia z udziału w przetargu.

9.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów:

- 1) zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
- 2) osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

9.2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- 9.3 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z osobami wymienionymi w punkcie 1 według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ.
- 9.4 Oferent zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie - klauzula sankcyjna, na potwierdzenie faktu, że jego działalność nie narusza tzw. przepisów sankcyjnych (załącznik nr 4 do SIWZ).
- 9.5 Odrzuceniu podlegać będzie oferta złożona przez Oferenta, który został negatywnie oceniony na Liście kwalifikowanych dostawców towarów i usług.
- 9.6 Oferty bez spełniania ww. warunków nie będą rozpatrywane.

10. Termin i miejsce składania ofert.

- 10.1 Ofertę należy składać w Kancelarii spółki lub pocztą w jednej nieprzejrystej, zaklejonej kopercie **do dnia 12 sierpnia 2026 r. r. do godz. 12⁰⁰, na adres:**
Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa
ul. Aleja 1000-lecia 2
- 10.2 Na opakowaniu oferty należy umieścić:
nazwę Oferenta,
napis: „Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego”.
- 10.3 Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Oferent. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- 10.4 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną pozostawione w dokumentacji przetargu.
- 10.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, ale nie później niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią wymagań ofertowych, zostanie udostępnione Oferentom i będzie dla nich wiążące.
- 10.6 Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

11. Wymagana zawartość oferty.

- 11.1 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i powinna mieć ponumerowane karty.
- 11.2 Oferent przystępując do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:
- 1) aktualny odpis KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu,
 - 3) oświadczenie Oferenta, że osoby, które będą realizować przedmiot przetargu na terenie zakładu górniczego, będą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,
 - 4) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - 5) odpis potwierdzenia zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług, o ile jest takim płatnikiem, oraz odpis decyzji REGON,
 - 6) polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą

niż całościowa cena ofertowa „brutto” i ewentualne zobowiązanie-deklarację, że w przypadku udzielenia Oferentowi zamówienia przedłuży on polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej na okres obejmujący zakończenie całości prac będących przedmiotem niniejszego przetargu - gdy okres ubezpieczeniowy objęty posiadaną polisą jest krótszy niż termin zakończenia prac,

- 7) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
8) ściśle określenie przedmiotu oferty - z określeniem ceny wyrażonej w PLN (netto + VAT). Cena powinna uwzględniać wszystkie elementy kosztów, które należy ponieść dla wykonania prac oraz określać niżej wymienione elementy zakresu oferty:
- koszt wykonania robót remontowych w roku 2026 opisanych w punkcie 3.1. ppkt a
Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT

- koszt wykonania pozostałych robót remontowych w roku 2027 opisanych w punkcie 3.1. ppkt a i b

Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT

- koszt wykonania robót dodatkowych opisanych w punkcie 3.1. ppkt c

Cena jednostkowa za 1kg stali użytej do wymiany/ naprawy elementów – w wysokości ... zł/kg netto + ... % VAT

- 9) szczegółowe warunki gwarancji,
10) ogólne informacje techniczne,
11) przedstawienie referencji z ostatnich 5 lat,
12) oświadczenie o statusie przedsiębiorcy,
13) dokument potwierdzający wpłatę wadium lub gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
14) kopię notatki służbowej potwierdzającej, że Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się osobiście z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi wieży szybowej szybu „Michał” w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz że omówiono wymagania techniczno-organizacyjne prowadzenia robót remontowych, które to potwierdzenie po odbytej przez Oferenta wizji lokalnej - patrz pkt. 8.2 - wyda kierownik działu energomechanicznego ds. mechanicznych,
15) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przetargu (załącznik nr 2 do SIWZ),
16) oświadczenie - klauzula sankcyjna, na potwierdzenie faktu, że jego działalność nie narusza tzw. przepisów sankcyjnych (załącznik nr 4 do SIWZ),
17) Oświadczenie o planowanym udziale zasobów krajowych w realizacji przedsięwzięcia (załącznik nr 3),
18) parafowany wzór umowy.

Oferta powinna zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Uwaga: Okres ważności oferty od dnia otwarcia – minimum 60 dni.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać oryginałów ww. dokumentów.

12. Wadium.

12.1 Przystępujący do przetargu Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości **50 000 złotych** (słownie: *pięćdziesiąt tysięcy złotych*).

12.2 Zasady wnoszenia wadium:

- 1) wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Nr konta: 34 1050 1520 1000 0090 3235 6975 z adnotacją „wadium na Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego.

- 2) wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
- 3) za terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uważa się wpływ kwoty wadium na ww. rachunek przed upływem terminu składania ofert.

12.3 Zasady zwrotu wadium:

- 1) kwota wadium zostanie niezwłocznie zwrócona jeżeli:
 - a) upłynął termin związania ofertą,
 - b) w terminie 14 dni od daty zwrotu do Zamawiającego podpisanej przez Oferenta umowy, natomiast dla pozostałych - do 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd Kopalni,
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
- 2) kwota wadium zostanie zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku złożonego przez Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- 3) wadium Zamawiający zwraca bez odsetek,
- 4) Oferent może złożyć na piśmie wnioski o zaliczenie wadium na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych.

12.4 Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

13. Tryb udzielania wyjaśnień.

Informacji w sprawie ogłoszonego przetargu udzielają w dni robocze :

- w sprawach organizacyjno-technicznych wykonywania prac (w godz. 7³⁰-9⁰⁰ i 12⁰⁰-13³⁰)

JANUSZ SZYMCZAK - Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych

tel. 668 184 707

- w sprawach formalnych i budowlanych (w godz. 8⁰⁰-12⁰⁰)

WŁODZIMIERZ WAWRZY尼亚K - Starszy Inspektor ds. Wykonawstwa Robót

tel. 534 241 287

14. Procedura przetargu.

14.1 Otwarcie ofert.

1. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi **w dniu 12 sierpnia 2026 r.** w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy ul. Aleja 1000-lecia 2, w siedzibie spółki, o godz. 12³⁰
 - w sali konferencyjnej budynku administracyjnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów posiadający upoważnienie do ich reprezentowania, którzy złożyli oferty w terminie i wpłacili wadium. Przedstawiciel Oferenta jest zobowiązany przedstawić upoważnienie do reprezentowania przed wejściem na salę, w której odbywa się otwarcie ofert. Postępowanie przetargowe jest poufne za wyjątkiem otwarcia ofert.
3. Komisja odrzuca oferty:
 - 1) złożone po wyznaczonym terminie,
 - 2) złożone bez wymaganych dokumentów, bez wpłaty wadium,
 - 3) nieczytelne lub budzące wątpliwości co do ich treści (z przeróbkami i skreśleniami).
4. Komisja przetargowa może podjąć decyzje o wszczęciu bezpośrednich negocjacji z oferentami w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień na temat oferty lub obniżenia zaoferowanej ceny oraz o przeprowadzeniu wizji lokalnej u oferenta.

14.2 Kryteria oceny, sposób przyznawania punktów, wagi punktowe.

Kryteria oceny ofert:

- | | | |
|-----------------------------|---|------|
| 1) cena | - | 90 % |
| 2) doświadczenie | - | 5 % |
| 3) udział krajowych zasobów | - | 5 % |

Sposób przyznawania punktów

Łącznie oceniana oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Łączna ocena wynika z równania: $O = C + D + Kz$

O - łączna ocena, suma punktów

C - cena

D - doświadczenie

Kz - udział krajowych zasobów

Wagi punktowe

Kryterium cena zostanie obliczone zgodnie z równaniem:

$$C = \frac{C_n \text{ (cena najniższa)}}{C_b \text{ (cena badanej oferty)}} \times \dots \% \text{ z ustalonych kryteriów}$$

Kryterium doświadczenie punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$$\frac{D_{bad}}{D_{max}} \times \dots \text{ pkt, gdzie:}$$

D_{bad} – ilość wykonanych prac remontowych w ocenianej ofercie

D_{max} – najwyższa ilość wykonanych prac remontowych z spośród ocenianych ofert

Uwaga: ilość wykonanych prac remontowych będzie liczona na podstawie załączonych do oferty referencji

Kryterium udział krajowych zasobów punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

$$\frac{Kz_{bad}}{Kz_{max}} \times \dots \text{ pkt, gdzie:}$$

Kz_{bad} – ilość w ocenianej ofercie

Kz_{max} – najwyższa ilość z pośród ocenianych ofert

Za udział krajowych zasobów w realizacji przedmiotu przetargu uważa się między innymi: koszty pracy, materiałów, transportu oraz innych czynności związanych z przedmiotem przetargu zrealizowanych z wykorzystaniem zasobów krajowych.

15. Rozstrzygnięcie przetargu.

15.1 Zakończenie postępowania przetargowego powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty jego rozpoczęcia (otwarcia ofert).

15.2 Postępowanie przetargowe jest zakończone po zatwierdzeniu wyboru przez Zarząd.

15.3 Po zatwierdzeniu wyboru przez Zarząd, zawiadamia się na piśmie oferentów biorących udział w przetargu o wynikach przetargu. Zawiadomienie podpisują dwaj upoważnieni członkowie Zarządu.

15.4 W terminie do 14 dni od zatwierdzenia wyników przetargu przesyła się oferentowi, którego ofertę wybrano do podpisania umowy, która uwzględnia warunki oferty przetargowej w szczególności zakres rzeczowy i finansowy zamówienia.

15.5 Wadium wniesione przez oferenta, z którym zawarto umowę, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli w warunkach SIWZ znajdował się wymóg wniesienia gwarancji należytego wykonania umowy, to gwarancje muszą zostać przedłożone zamawiającemu w chwili podpisania umowy.

15.6 Jeżeli oferent udziela gwarancji na realizowaną usługę lub dostawę przy zawieraniu umowy jest zobowiązany przedłożyć gwarancje należytego wykonywania zobowiązań gwarancyjnych w wysokości określonej w SIWZ.

15.7 Oferta oraz wszelkie materiały przesłane w związku z przetargiem nie podlegają zwrotowi.

16. Unieważnienie przetargu.

Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. może unieważnić postępowanie przetargowe lub jego część bez podania przyczyny.

17. Podpisanie umowy.

Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta z Oferentem, który przetarg wygrał, po uzgodnieniu jej wszystkich postanowień, a jej forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu jest zobowiązany w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu umowę podpisaną przez osoby, które upoważnione są do zawierania umów w imieniu Oferenta.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- na wykonanie prac remontowych ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

UMOWA nr

zawarta w dniu w Kłodawie, pomiędzy:

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. z siedzibą w Kłodawie, 62-650 Kłodawa, przy ul. Aleja 1000-lecia 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000219532, Regon 000041714, NIP 666-000-33-38, BDO 000103751 kapitał zakładowy 42.342.000,00 zł opłacony w całości zwaną w treści umowy **Zamawiającym**, w imieniu którego działają:

1. Prezes Zarządu -

2. Członek Zarządu -

a

..... z siedzibą w 00-000 ,
ul. ,
zarejestrowana/y w Sądzie w ,
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr ,
Regon , NIP , zwana w dalszej treści umowy **Wykonawcą**,
w imieniu którego działają:

1.

2.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający na podstawie uchwały Zarządu nr z dnia, w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe zamawia, a Wykonawca wykona dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - prace remontowe ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego w zakresie:

- a) wymiany ciągów komunikacyjnych od poz. +22,80 m do poz. +38,40 m wraz z konstrukcją nośną, pomostami spoczynkowymi i obarierowaniem,
- b) wymiany konstrukcji nośnej pomostów na poziomie dolnego i górnego koła linowego wraz z blachami podestowymi i obarierowaniem,
- c) wykonanie robót dodatkowych, których potrzeba wykonania zostanie stwierdzona podczas wykonywania robót zasadniczych.

Warunkiem wykonania robót dodatkowych jest potwierdzenie potrzeby ich wykonania przez Kierownika Budowy oraz służby Inwestora, a sposób ich wykonania określony lub zaakceptowany przez projektanta/ rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego. Realizacja robót dodatkowych może nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do umowy.

Do wykonania prac remontowych użyta zostanie stal konstrukcyjna o symbolu S355. Wszystkie wymieniane elementy stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie przed ich montażem w trakcie ich prefabrykacji „na warsztacie” - zgodnie z określoną technologią zabezpieczenia antykorozyjnego opisaną w punkcie „2”.

Elementy przygotowywane na obiekcie i miejsca w których elementy te będą wymieniane będą zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z określoną technologią zabezpieczenia antykorozyjnego opisaną w punkcie „2”.

2. Wymagana technologia zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych:

- a/ Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni konstrukcji stalowej do stopnia czystości Sa 2 ÷ Sa 2,5 - zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 (powierzchnia powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń stałych, korozji, roztworów soli i zatluszczeń). Używane do czyszczenia konstrukcji na obiekcie ścierniwo należy usuwać po każdym zakończonym cyklu ich wykonywania, a z zewnętrznych elementów budynku, a także z jego otoczenia i budynków sąsiednich - po całkowitym zakończeniu robót lub na polecenie inspektora nadzoru,
 - b/ odkurzenie powierzchni sprężonym powietrzem - bezpośrednio przed malowaniem (powierzchnia powinna być sucha i wolna od pyłów solnych, a temperatura powierzchni do malowania powinna być co najmniej 3⁰ C wyższa od punktu rosy),
 - c/ malowanie natryskowe konstrukcji stalowych systemem farb epoksydowo-poliuretanowych dla środowiska korozyjności C5-I wg PN-EN ISO 12944-2:2007 i średniej trwałości systemu wg PN-EN ISO 12944-5:2007., z zastosowaniem:
 - warstwy podkładowej – wykonanej z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza farby epoksydowej i gr. warstwy ochronnej 70 µm,
 - warstwy zabezpieczającej – wykonanej z dwuskładnikowej, pigmentowanej blaszkowatym tlenkiem żelaza i fosforanem cynku - farbie epoksydowej i grubości warstwy - 180 µm,
 - warstwy wykończeniowej – wykonanej z dwuskładnikowej farby poliuretanowej o kolorze RAL 5010 i grubości warstwy ochronnej - 50 µm.
 - d/warstwę podkładową, zabezpieczającą i wykończeniową należy wykonać w innych kolorach.
- Uwaga: podczas prac należy mieć na uwadze szczególną agresywność korozyjną i zapylenie środowiska solnego występującego w rejonie prowadzonych robót.**

3. Warunki organizacyjne:

- a/ przed przystąpieniem do realizacji robót wynikających z w/w zakresu Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu technicznego i technologii ich wykonywania, którą przedstawi do akceptacji Kierownikowi Działu Energomechanicznego ds. Mechanicznych i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Zamawiającego,
- b/ zapewnienie podczas wykonywania prac - ciągłego - stałego nadzoru prac remontowych i ich wewnętrzną kontrolę jakości, a także ewentualnie inne kontrole wymagane przez dokumentację realizowaną przez odpowiednie służby Wykonawcy zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac”,
- c/ do nadzorowania prac Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego upr. budowlane i stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
- d/ do nadzorowania prac Wykonawca zapewni osobę wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe posiadającą aktualne specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu górniczych wyciągów szybowych,
- e/ do bezpośredniego kierowania pracami Wykonawca zapewni uprawnioną osobę dozoru ruchu (obecną na terenie zakładu górniczego podczas prowadzenia prac),
- f/ bieżące uprzątnięcie bezpośredniej strefy wykonywania robót oraz innych miejsc, które były wykorzystywane do ich wykonywania oraz obowiązkowo na koniec każdego okresu wykonywania prac, w którym obiekt był przekazywany do ich realizacji.

4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić warunki techniczno-organizacyjne realizacji prac wynikające ze specyfiki obiektu i ruchu zakładu górniczego, przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego oraz Prawa Budowlanego - wraz z aktami wykonawczymi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac zgodnie z umową, przepisami górnictwa i techniczno-budowlanymi, bhp, ppoż. i ochrony środowiska, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej - na warunkach określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3 do umowy oraz zgodnie z przyjętymi technologiami. Prace wykonane zostaną przy użyciu sprzętu i nowych materiałów Wykonawcy - w sposób nie kolidujący z ruchem zakładu górniczego.
6. Bieżące uprzątnięcie materiałów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych prac oraz ich utylizacja - zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa - leży w zakresie Wykonawcy, z wyjątkiem: złomu stalowego, który Wykonawca ma obowiązek przekazać wstępnie posegregowany na magazyn złomu Zamawiającego.
7. Wykonawca zatrudni do wykonania prac pracowników:
 - a) posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje i stosowne uprawnienia,
 - b) posiadających aktualne badania lekarskie i specjalistyczne,
 - c) posiadających aktualne szkolenie BHP,
 - d) wyposażonych w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej,
 - e) zapoznanych z kartą oceny ryzyka zawodowego,
 - f) zapoznanych z instrukcjami i technologiami prowadzenia prac.

§ 2

Termin wykonania i odbiory robót

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, tj. spełnienia świadczeń określonych w § 1 ust. 1 w terminach:
 - od 03.10 do 13.12.2026 r. (**tylko dni wolne od pracy szybu** - weekendy).
Zakres prac: wymiana drugiego biegu schodowego, pomostów na poziomie podchwytywów samoczynnych, trzeciego biegu schodowego, pomostu spoczynkowego pomiędzy trzecim i czwartym biegiem schodowym oraz biegu schodowego pomiędzy dolnym i górnym kołem linowym,
 - od 06.03 do 27.06.2027 r. (**tylko dni wolne od pracy szybu** - weekendy)
Zakres prac: realizacja pozostałych prac remontowych.
2. Termin złożenia w Kopalni stosownych dokumentacji, projektu technicznego, technologii, itp. oraz spełnienie warunków określonych w warunkach techniczno-organizacyjnych (zał. nr 1 do umowy) – co najmniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem prac.
3. Strony zgodnie ustalają, że przez wykonanie umowy rozumieją spełnienie wszystkich świadczeń określonych w § 1 ust. 1, co zostanie potwierdzone podpisaniem końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń.
4. Roboty zanikające będą kontrolowane na bieżąco, po pisemnym zawiadomieniu przedstawicieli Zamawiającego.
5. W przypadku nie przystąpienia do kontroli robót zanikających w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego zawiadomienia jw. Wykonawca traktuje, że Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do ich wykonania i stanowi to podstawę do kontynuacji prac.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy pisemnej informacji o stanie i postępie robót.
7. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w terminie do 10 dni roboczych od potwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego osiągnięcia gotowości obiektu do odbioru i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej, tj. atesty zastosowanych materiałów i oświadczenia należytego wykonania prac. Podpisany protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej.

§ 3

1. Wykonawca potwierdza, że w całości zaznajomiony jest z lokalnymi i szczegółowymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi wieży szybowej szybu „Michał” zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz warunkami techniczno-organizacyjnymi.
2. Prace remontowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Wykonawca wykona prace o których mowa w ust. 2 przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) wykonania umowy z najwyższą zawodową starannością, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
 - 2) terminowego zrealizowania świadczeń, objętych przedmiotem umowy,
 - 3) przekazania Zamawiającemu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i umową,
 - 4) informowania Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na wykonanie umownych zobowiązań.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań,
 - 2) informowania na bieżąco Wykonawcy o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. **Odbiór końcowy** przedmiotu umowy nastąpi po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń objętych umową. Dokonanie odbioru potwierdzone zostanie w formie pisemnego **protokołu odbioru końcowego** podpisanego przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń.
2. Końcowy protokół odbioru podpisany przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia końcowej faktury VAT.
3. Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, wówczas Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie stwierdzonych wad,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia na podstawie uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą kwoty obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia, użyte do usunięcia wad.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia umowy i wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.
2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

3. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

§ 7

1. Wartość netto przedmiotu umowy wynosi:
- 1) koszt wykonania robót remontowych w roku 2026
opisanych w § 1 ust. 1 a
Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT
 - 2) koszt wykonania pozostałych robót remontowych w roku 2027
opisanych w § 1 ust. 1 a i b
Cena wykonania usługi - netto zł + % VAT
 - 3) koszt wykonania robót dodatkowych opisanych w § 1 ust. 1 c
Cena jednostkowa za 1kg stali użytej do wymiany/ naprawy elementów – w wysokości ... zł/kg netto + ... % VAT
2. Ceny, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, uwzględnia wszelkie koszty, poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania umowy. Kwota ceny obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń, określonych w umowie, i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się on posługuje, z tytułu należytego wykonania umowy.
3. Dopuszcza się tryb fakturowania częściowego za zakończone etapy robót – potwierdzonego protokołem przez obie strony umowy, których wartość zostanie określona szacunkowo. Podstawą do wystawienia takiej faktury będzie protokół jw. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całkowitej wartości prac. Faktura końcowa może być wystawiona po komisyjnym odbiorze końcowym prac - bez uwag - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli obu stron.
4. Strony zgodnie ustalają, że zapłata ceny nastąpi w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do kancelarii Zamawiającego, którą Wykonawca ma prawo wystawić najwcześniej po podpisaniu przez przedstawicieli obu stron protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
5. Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Strony zgodnie ustalają, że za dzień zapłaty ceny uważać się będzie dzień obciążenia kwotą ceny rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że:
- a) jest czynnym podatnikiem VAT o numerze NIP:,
 - b) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego jest otwarty w związku z prowadzoną działalnością i jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 - c) wskazany w niniejszej umowie numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w elektronicznym Wykazie Podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
 - d) respektuje postanowienie Zamawiającego, że wszystkie płatności będą dokonywane na rzecz Sprzedającego tylko i wyłącznie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.
7. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem VAT. Nr identyfikacji NIP 666-000-33-38.
8. Wypełniając zobowiązanie wynikające z art. 4 c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8.03.2013 r. – tekst jednolity (Dz.U. 2019, poz.118) - Zamawiający informuje, że Kopalnia Soli Kłodawa S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy.

9. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję należności wynikających z umowy.

§ 8

1. Strony wyznaczają osoby pełniące funkcje techniczne podczas realizacji prac:

- 1) Kierownik budowy/robót Wykonawcy -
(posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
przynależność do Izby i OC)
- 2) Osoba wyższego dozoru ruchu Wykonawcy -
(posiadający zatwierdzenia osoby wyższego dozoru ruchu)
- 3) Inspektor nadzoru Zamawiającego -
(posiadający upr. budowl., stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
przynależność do Izby Samorządu Zawodowego i OC)
- 4) Koordynator prac -
(zarządca obiektu)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń. Ustalono także zasady oraz techniczne warunki dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i dokumentacji.

„Warunki techniczno - organizacyjne wykonywania prac”, „Sposób organizacji prac”, „Schemat organizacyjny” są załącznikami nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.

2. W celu zapewnienia ochrony życia, zdrowia pracowników lub innych osób oraz ochrony mienia - **Zamawiający prowadzi badanie stanu trzeźwości oraz na obecność środków odurzających w organizmie wszystkich osób wchodzących na teren Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.** Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby wykonujące prace w ramach niniejszej umowy o obowiązku poddania się w/w badaniom pod rygorem odmowy wpuszczenia na teren Kopalni. Stwierdzenie naruszenia zasady trzeźwości w miejscu i czasie pracy skutkować będzie powiadomieniem Policji.

§ 9

Gwarancja

1. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odbioru i podpisania **końcowego protokołu odbioru** przez obie Strony Umowy bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy, która w okresie gwarancyjnym okaże się niepełnowartościowa, lub uszkodzona (wyjawszy uszkodzenia mechaniczne) na skutek złego materiału, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn, przy czym Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu.
3. W okresie gwarancji Wykonawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia wady Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wady bez nieuzasadnionej zwłoki, z zachowaniem najwyższej staranności. Termin usunięcia wady będzie każdorazowo ustalany obustronnie.

4. Jeżeli Wykonawca będzie opóźniał wykonanie naprawy gwarancyjnej bez uzasadnionej przyczyny, Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie, na koszt Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji.
6. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana przez tego eksperta ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania tej ekspertyzy.
7. **Na poczet gwarancji należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty na konto Zamawiającego 5 % wartości netto przedmiotu umowy albo przekazania Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych – z tytułu dzielonej gwarancji i rękojmi – na okres jej udzielenia oraz na kwotę kaucji gwarancyjnej w terminie do 30 dni od zakończenia prac (podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez przedstawicieli obu stron). W/w kwota zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji.**

§ 10

Odszkodowania i kary umowne

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,
 - b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający,
 - c) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, karę w wysokości 0,5 % ceny netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10 % wartości netto przedmiotu umowy,
 - d) za inne niż w oświadczeniu (załącznik nr 4) wykorzystanie udziału krajowych zasobów przy realizacji umowy, karę w wysokości 1% ceny netto przedmiotu umowy za każdy 1% różnicy pomiędzy oświadczeniem a faktycznym wykonaniem, lecz nie więcej niż 10 % wartości netto przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - a) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.
 - b) kara w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z powodu okoliczności za które nie odpowiada Wykonawca.
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w pełni poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
5. Strony mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia odstąpić od wzajemnego naliczania kar umownych i odsetek.

§ 11

Warunki odstąpienia od umowy

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo wyznaczenia terminu nie przekaże placu budowy, co uniemożliwia wykonanie robót.

2. Zamawiającemu niezależnie od kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy dłużej niż 30 dni,
 - b) Wykonawca został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,
 - c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową, normami, zasadami bhp, wiedzy i sztuki inżynierskiej,
 - d) Wykonawca nie rozpoczął robót bądź przerwał roboty i ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn.
3. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wzywa Wykonawcę do zaniechania naruszeń, o których mowa w ust. 2, pkt. a, c, d.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu dodatkowego na wykonanie umowy w przypadku wezwania jak w ust. 3.
5. Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia i dokonają ich rozliczenia.
8. Jeśli Wykonawca odmówi sporządzenia inwentaryzacji robót w toku, Zamawiający wykona jednostronnie inwentaryzację z rozliczeniem i przekaże do wiadomości Wykonawcy.

§ 12

Siła wyższa

Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej Stronie.

§ 13

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca posiada polisę OC ubezpieczenia działalności gospodarczej o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż całościowa cena umowna „brutto” (z podatkiem VAT) i ewentualnie przedłuży ją na cały okres obowiązywania Umowy.

§ 14

Klauzula antykorupcyjna

1. Zamawiający oświadcza, że w swojej działalności nie stosuje i nie toleruje korupcji oraz wszelkich form wywierania wpływu, które mogą być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką antykorupcyjną.
2. Wykonawca/dostawca zobowiązuje się, że on, jego przedstawiciele, pracownicy oraz podwykonawcy nie będą stosować i tolerować korupcji jak również żadnej z form wywierania wpływu, które są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami oraz że podejmie wszelkie środki aby uniemożliwić w/w dokonanie takich czynności.
3. Za szkodę poniesioną przez Spółkę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania

określonych w umowie obowiązków dotyczących niepodejmowania działalności korupcyjnej Wykonawca/dostawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, niezależnie od limitów ustalonych w umowie.

§ 15

Oświadczenie sankcyjne

Strony umowy oświadczają, że ich przedsiębiorstwa nie znajdują się na listach sankcyjnych polskich, europejskich ani międzynarodowych, w szczególności nie są objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez podpisanie „Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych”.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o przekształceniach własnościowych jego przedsiębiorstwa. Dotyczy to m.in. obowiązku złożenia pisemnej informacji o podmiocie, który nabył udziały w jego przedsiębiorstwie, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a także w okresie obowiązywania gwarancji.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień Umowy, poza przypadkami uzasadnionymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych pozostałych po wykonanych pracach leżą po stronie Wykonawcy, z wyjątkiem złomu stalowego, który Wykonawca ma obowiązek przekazać wstępnie posegregowany na magazyn złomu Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.
6. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana wykazu osób wymienionych w § 8 nie będzie stanowiła zmiany

niniejszej umowy. O zmianach w wykazie osób Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie na bieżąco.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy nr

- na wykonanie prac remontowych ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Warunki techniczno-organizacyjne wykonywania prac

1. Wymagania techniczno-organizacyjne wykonywania prac:

- a) prace związane z realizacją przedmiotu umowy będą wykonywane na czynnej wieży szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Michał” Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
- b) termin bezpośredniego rozpoczęcia prac w ww. obiekcie uzgodniony zostanie pomiędzy osobami Zamawiającego i Wykonawcy odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy,
- c) prace należy prowadzić etapami, w terminach ustalonych z Zamawiającym, zapewniając ciągłość pracy górniczego wyciągu szybowego szybu „Michał”,
- d) harmonogramy robót zostaną uzgodnione tak, aby nie dopuścić do zakłócenia pracy szybu „Michał” i innych prac związanych z utrzymaniem ruchu górniczego wyciągu szybowego,
- e) prace prowadzone będą w weekendy, tj. od soboty godz. 6⁰⁰ do niedzieli godz. 22⁰⁰ oraz inne dni wolne od pracy w Kopalni. Kopalnia zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych weekendów z prac remontowych w przypadku potrzeby wykonania innych nieplanowych prac wynikających z ruchu zakładu górniczego.

Terminy wykonywania prac będą ustalane w cotygodniowych obłożeniach sporządzonych przez inspektora działu TMR uzgadnianych ze sztygarem Oddziałowym M-1, akceptowanych przez KDEM ds. Mech. i zatwierdzanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni. W przypadku konieczności korzystania z górniczego wyciągu szybowego zakres i termin wykonania tych robót zostanie każdorazowo ustalony ze Sztygarem Oddziałowym Oddziału Szybowego M-1 Kopalni. Obsługę górniczego wyciągu zapewnia Zamawiający.

Kopalnia zezwala na prowadzenie prac przygotowawczych w dni robocze kopalni pod warunkiem, że wykonywane prace nie będą stwarzały zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy i jakości produkcji oraz ruchu górniczego wyciągu szybowego. Zgoda na prowadzenie prac przygotowawczych odbywa się na podstawie zatwierdzonego obłożenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,

- f) podczas prowadzenia prac remontowych na wieży szybowej klapy przeciwpożarowe na zrębie muszą być zamknięte i zabezpieczone przed przedostawaniem się ścierniwa lub innych materiałów do szybu, a także przed zaproszeniem ognia w szybie (drewniany przedział drabinowy),
- g) podczas prowadzenia prac spawalniczych na wieży szybowej należy zabezpieczyć dach budynku nadszybia przez uszkodzeniem i zaproszeniem ognia,
- h) Wykonawca po zakończeniu prac w weekend usuwa materiał odpadowy powstały w wyniku prowadzonych prac z konstrukcji trzonu prowadniczego, dachu budynku nadszybia, zrębu i piwnic szybowych,
- i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli robót zanikających,
- j) Zamawiający, dla zrealizowania przedmiotu umowy, zapewni Wykonawcy:
 - łąźnię (bez możliwości korzystania z szatni),
 - plac składowy w sąsiedztwie szybu „Michał”,
 - przyłączenie rozdzielni budowlanej Wykonawcy do zakładowej sieci energetycznej.
- k) Zamawiający **nie zapewnia** pomieszczeń biurowych i magazynowo-warsztatowych oraz innych mediów,
- l) Zamawiający przekaze protokółarnie Wykonawcy plac-rejon wykonywania robót,
- m) za szkody powstałe w przekazanym rejonie, tj. wieży szybowej i górnichym wyciągu szybowym oraz jego otoczeniu, a wyniki z działań Wykonawcy - odpowiada Wykonawca,

- n) Wykonawca wyposaży wszystkie osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy w ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej,
- o) prowadzenie prac spawalniczych lub inne z zużyciem otwartego ognia odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac spawalniczych i innych z użyciem otwartego ognia obowiązującej w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz na podstawie pisemnego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego.

2. Wymagania w zakresie BHP.

Prace prowadzone w ruchu zakładu górniczego będą nadzorowane i kierowane przez osoby dozoru ruchu Wykonawcy posiadające stwierdzone przez organ nadzoru górniczego kwalifikacje w odpowiedniej specjalności.

- 1) Wykonawca zatrudni do wykonania przedmiotu umowy:
 - a) pracowników posiadających wiedzę, umiejętności, doświadczenie, kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia w zakresie wykonania przedmiotu umowy,
 - b) do nadzorowania kierownika budowy posiadającego upr. budowlane i stwierdzone kwalifikacje przez urząd górniczy,
 - c) do nadzorowania prac osobą wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe posiadającą aktualne specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu górniczych wyciągów szybowych,
 - d) do bezpośredniego kierowania pracami uprawnioną osobą dozoru ruchu (obecną na terenie zakładu górniczego podczas prowadzenia prac),
 - e) pracowników posiadających aktualne szkolenie BHP,
 - f) pracowników zapoznanych z kartą oceny ryzyka zawodowego,
 - g) pracowników zapoznanych z instrukcjami stanowiskowymi pracy oraz technologiami wykonywania prac,
 - h) pracowników wyposażonych w odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej,
 - i) na każdej zmianie roboczej jednego pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
- 2) Wykonawca opracuje przed przystąpieniem do realizacji prac:
 - a) projekt techniczny i technologię prowadzenia prac remontowych. Technologia musi być zaakceptowana przez kierownika działu energomechanicznego ds. mechanicznych i inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego oraz zatwierdzona przez kierownika ruchu zakładu górniczego Zamawiającego,
 - b) ocenę ryzyka zawodowego do przedmiotowych prac,
 - c) inne niezbędne dokumenty.
- 3) Wykonawca przed rozpoczęciem prac **dostarczy** Zamawiającemu:
 - a) projekt techniczny,
 - b) technologię prowadzenia prac.
 - c) upoważnienie dla pracowników Wykonawcy do wykonywania prac oraz innych czynności w ruchu zakładu górniczego zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
 - d) zakres obowiązków dla osób dozoru ruchu Wykonawcy zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
 - e) wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji prac w celu sporządzenia obłożenia przez inspektora działu TMR.

Uwaga: przedłożenie powyższych dokumentów warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac.

- 4) Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić do wglądu nw. dokumenty pracownicze, m.in.:
 - kartę oceny ryzyka zawodowego,
 - kopię szkolenia okresowego BHP,
 - kopię badań lekarskich z uprawnieniem do pracy na wysokości,

- potwierdzenie odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - kopię kwalifikacji, uprawnień i kursów specjalistycznych pracowników i osób doзору ruchu.
- 5) Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie:
- obowiązujących instrukcji i regulaminów,
 - przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie górniczym,
 - prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa pożarowego,
 - występujących zagrożeń,
 - porządku i dyscypliny pracy,
 - planu ratownictwa,
 - zasad łączności i alarmowania,
 - znajomości rejonu prac i dróg ucieczkowych,
 - zgłaszania wypadków i zagrożeń,
 - dokumentu bezpieczeństwa, ryzyka zawodowego oraz środków profilaktycznych koniecznych do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
 - obowiązujących instrukcji i regulaminów,
- 6) w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, należy o tym fakcie natychmiast powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z zarządzeniem wewnętrzzakładowym Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w sprawie postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

.....
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do umowy nr

- na wykonanie prac remontowych ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

SPOSÓB ORGANIZACJI PRAC

Szczegółowy podział obowiązków między osobami dozoru ruchu zakładu górniczego a podmiotem - Wykonawcą w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji prac w ruchu zakładu górniczego

1. Niniejsze ustalenia Sposobu Organizacji Prac mają zastosowanie przy wykonywaniu prac, zgodnie z umową nr z dn.r., dla Przedsiębiorcy - **Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.** w Kłodawie, zwanego w dalszej treści dokumentu **Zamawiającym**, przez firmę, zwaną w dalszej treści dokumentu **Wykonawcą**.
2. Podstawy prawne:
 - a) ustawa - Prawo geologiczne i górnicze,
 - b) ustawa - Prawo budowlane,
 - c) rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
3. **Wykonawca** prowadzić będzie prace remontowe na wieży szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Michał” na terenie zakładu górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w Kłodawie – na zasadach określonych w Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac i niniejszym Sposobnie Organizacji Prac oraz zgodnie z technologią robót zatwierdzoną przez **Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**
4. **Zamawiający** wyznaczył osoby dozoru ruchu do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego:
 - – Inspektor ds. wykonawstwa robót działu TMR,
 - – Szytgar oddziałowy oddziału szybowego M-1.
5. **Wykonawca** wyznaczył i upoważnił do nadzorowania robót:
 -- kierownika budowy,
 -- osobę wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe.
6. **Wykonawca** przed przystąpieniem do robót przedłoży Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty oraz spełni wymagania określone w Warunkach techniczno-organizacyjnych wykonywania prac.
7. **Dopuszczenie pracowników Wykonawcy** do wykonywania robót.
Warunkiem dopuszczenia pracowników Wykonawcy do wykonywania robót jest spełnienie warunków określonych w pkt 6.
8. Inspektor nadzoru działu TMR na podstawie przekazanych przez osobę dozoru ruchu **Wykonawcy** informacji sporządza obłożenie. Obłożenie podpisuje szytgar oddziałowy M-1 oraz kierownik działu energomechanicznego ds. mechanicznych **Zamawiającego**. Obłożenie zatwierdza **KRZG Zamawiającego**.
9. **Zamawiający** zapewni pracownikom **Wykonawcy** możliwość korzystania z ambulatorium zakładowego i pomocy medycznej w dni robocze kopalni.
10. **Zamawiający** dostarczać będzie **Wykonawcy** informacje („bieżące komunikaty”) istotne z punktu widzenia organizacji prac oraz warunków bhp prowadzonych robót.
11. **Zamawiający i Wykonawca** zobowiązani są do wzajemnego informowania się o istniejących zagrożeniach.
12. **Wykonawca** ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników i ruchu zakładu górniczego w zakresie prowadzonych robót.
13. **Wykonawca** odpowiada za prawidłową organizację i prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, planem ruchu zakładu górniczego, technologią wykonywania robót, DTR obsługiwanych urządzeń, obowiązującymi instrukcjami oraz odpowiednią dokumentacją robót.

14. **Wykonawca** jest zobligowany do realizacji poleceń wydanych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. oraz osób dozoru ruchu **Zamawiającego** działających w jego imieniu, w szczególności dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego.

15. **Warunki nadzoru nad prowadzonymi pracami przez Wykonawcę.**

Wszystkie prace związane z pracami remontowymi nadzorowane będą przez uprawnione osoby dozoru ruchu **Wykonawcy**. Zakres odpowiedzialności osób dozoru ruchu **Wykonawcy** prowadzących prace:

a) **osoba pełniąca funkcje Kierownika Budowy** odpowiedzialna jest za całość obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz art. 21a i art. 22 ustawy Prawo Budowlane, w szczególności za:

- sporządzenie planu BIOZ wraz z dokumentami pochodnymi oraz jego przestrzeganie,
- realizację prac zgodnie z projektem technicznym i technologią robót,
- nadzorowanie i koordynacja prowadzonych prac,
- zapoznanie osób dozoru ruchu z dokumentacją prowadzenia prac.

b) **osoba wyższego dozoru ruchu w specjalności górnicze wyciągi szybowe** odpowiedzialna jest za całość obowiązków wynikających zawartej umowy oraz przepisów prawa, w szczególności za:

- sporządzenie wszystkich niezbędnych dokumentacji prowadzenia prac wraz z dokumentami pochodnymi oraz jej przestrzeganie,
- całość wykonywanych robót pod względem organizacyjnym, technicznym i bezpieczeństwa,
- realizację prac zgodnie z projektem technicznym i technologią robót,
- zapoznanie pracowników i osób dozoru ruchu z projektem technicznym i technologią robót oraz obowiązującymi instrukcjami,
- nadzorowanie i koordynacja prowadzonych robót.

c) **uprawniona osoba dozoru ruchu Wykonawcy** wyznaczona w obłożeniu odpowiedzialna jest za:

- nadzór nad prowadzonymi pracami. Nadzór osoby dozoru ruchu oznacza obecność na terenie zakładu górniczego, realizację obowiązków zawartych w niniejszym punkcie, koordynację tych prac, natychmiastowe reagowanie na trudności i sytuacje awaryjne,
- przestrzeganie wymagań przedmiotowych przepisów, technologii robót i obowiązujących instrukcji,
- realizację prac zgodnie z wymaganiami BHP, projektem technicznym i technologią robót,
- zgłoszenie się przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu do osoby dozoru ruchu oddziału szybowego lub innej wyznaczonej w obłożeniu przez **Zamawiającego** w celu uzgodnienia zakresu planowanych do wykonania robót i ich wykonania,
- zgłaszanie przed rozpoczęciem prac stanu osobowego załogi i miejsca wykonywanych robót do dyspozytora ruchu Zamawiającego i fakt zakończenia robót na koniec zmiany,
- skontrolowanie stanu psychofizycznego oraz stanu trzeźwości pracowników przed dopuszczeniem do robót,
- wyznaczenie przodowego brygady,
- dobór pracowników w zależności od charakteru wykonywanych czynności,
- przeszkolenie pracowników wykonujących prace o rodzaju robót i sposobie ich wykonania, a także o zagrożeniach mogących wystąpić podczas pracy oraz sposobach ochrony przed zagrożeniami,
- zapoznanie pracowników z projektem technicznym i technologią robót oraz obowiązującymi instrukcjami,
- sprawdzenie wyposażenia osobistego tych pracowników,
- sprawdzenie miejsca pracy w zakresie stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy,

- natychmiastowe przerwanie prac oraz powiadomienie osoby wyższego dozoru ruchu Wykonawcy w przypadku wystąpienia zagrożenia lub niemożności podjęcia samodzielnej decyzji,
- w przypadku gdy zakres decyzyjności przekracza kompetencje osoby wyższego dozoru ruchu Wykonawcy należy powiadomić wyznaczoną w obłożeniu osobę dozoru ruchu Zamawiającego.

16. Nadzór nad prowadzonymi pracami przez Zamawiającego.

Wszystkie prace związane z wykonywaniem prac remontowych nadzorowane i kontrolowane będą przez uprawnione osoby dozoru ruchu **Zamawiającego**. Częstotliwość kontroli:

- Inspektor ds. Wykonawstwa Robót działu TMR - co najmniej 1 raz na tydzień,
- Nadsztygar ds. mechanicznych działu TM- co najmniej 1 raz na tydzień,
- Osoba dozoru ruchu oddziału szybowego M-1 - co najmniej 1 raz na tydzień.

17. Przekazanie obiektu (wieży szybowej) do wykonywania prac związanych z realizacją umowy:

- a) przekazanie obiektu przed rozpoczęciem robót w weekend lub inny dzień wolny od pracy kopalni,

Stroną przekazującą jest osoba dozoru ruchu oddziału szybowego lub inna wyznaczona z Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., stroną przyjmującą jest osoba dozoru ruchu **Wykonawcy** rozpoczynająca roboty. Fakt przekazania należy potwierdzić odpowiednim wpisem do książki przekazania obiektu prowadzonej przez **Zamawiającego** oraz podpisami strony przekazującej i przejmującej z podaniem dokładnego czasu przekazania,

- b) książka przekazania obiektu będzie się znajdowała w biurze służb technicznych Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,

- c) z chwilą przejęcia obiektu osoba dozoru ruchu **Wykonawcy** przejmuje pełną odpowiedzialność za obiekt i bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy prowadzonych robotach,

- d) przekazanie obiektu po zakończeniu robót po weekendzie lub innym dniu wolnym od pracy kopalni.

Stroną przekazującą jest osoba dozoru ruchu **Wykonawcy**, stroną przyjmującą jest osoba dozoru ruchu oddziału szybowego lub inna wyznaczona z Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Fakt przekazania należy potwierdzić odpowiednim wpisem do książki przekazania obiektu prowadzonej przez **Zamawiającego** oraz podpisami strony przekazującej i przejmującej z podaniem dokładnego czasu przekazania.

18. Prace spawalnicze i inne z użyciem otwartego ognia będą wykonywane zgodnie z instrukcjami wydanymi przez **KRZG Zamawiającego** określającymi zasady organizacji wykonywania tych prac oraz na podstawie pisemnego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego.

19. Wykonawca dostarcza bezpośrednio w rejon prowadzenia robót wszelkie niezbędne środki materialne i techniczne, m.in.: rusztowanie, urządzenia, sprzęt, narzędzia i materiały potrzebne do prowadzenia prac oraz środki ochrony indywidualnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Osoba dozoru ruchu Wykonawcy zobowiązana jest dostarczyć do **Zamawiającemu** kopię protokołu z montażu rusztowania.

21. Zamawiający w ramach umowy zapewnia w rejonie prowadzenia robót możliwość podłączenia się rozdzielnicą budowlaną do kopalnianej sieci energii elektrycznej. Rozdzielnica musi posiadać aktualne badania techniczne.

22. Zamawiający udostępni do wglądu na miejscu w kopalni posiadane dokumentacje techniczne związane z realizacją przedmiotowej umowy.

23. Wykonawca odpowiada za mienie **Zamawiającego**, przekazane na czas prowadzenia robót, tj. maszyny, urządzenia, materiały, sprzęt, narzędzia itp.

24. Zamawiający wyznaczy osoby dozoru ruchu do nadzorowania robót wykonywanych przez **Wykonawcę**. Ewentualne uwagi i zalecenia wynikające z kontroli zapisywane będą w notatkach służbowych, protokołach lub książce raportowej Wykonawcy.

25. **Wykonawca** zobowiązuje się do współdziałania i uzgadniania działań w zakresie prowadzonych robót z odpowiednimi służbami **Zamawiającego** celem zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
26. **Wykonawca** zobowiązany jest do utrzymywania rejonu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i urządzeń.
27. **Wykonawca** zobowiązany jest zapoznać osoby dozoru ruchu kierowane do prac u Zamawiającego z Warunkami Techniczno-Organizacyjnymi Wykonywania Prac, niniejszym Sposobem Organizacji Prac oraz Schematem Organizacyjnym.
28. **Zamawiający** zobowiązany jest zapoznać osoby dozoru ruchu nadzorujące prace z Warunkami Techniczno-Organizacyjnymi Wykonywania Prac, niniejszym Sposobem Organizacji Prac oraz Schematem Organizacyjnym.
29. **Wykonawca** ponosi samodzielną i pełną odpowiedzialność za wypadki przy pracy swoich pracowników, jak też za nieprzestrzeganie w całym zakresie, obowiązujących przepisów bhp i ppoż., technologii i instrukcji oraz ustaleń zawartych w umowie, itp.
30. **Wykonawca** ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania **dyspozytorowi Zamawiającego** - tel. 555 lub 350 - zaistniałego zagrożenia lub wypadku przy pracy i podjęcia stosownych działań zgodnie z art. 119 „Prawa geologicznego i górniczego” w przypadku spostrzeżenia zagrożenia dla ludzi lub ruchu zakładu górniczego.
31. Ustalenie okoliczności i przyczyn w/w wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba bhp **Wykonawcy**.
32. Wszelkie inne ustalenia pomiędzy **Zamawiającym** i **Wykonawcą** dotyczące realizacji przedmiotowych prac zawiera podpisana umowa lub regulują je ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
33. Zmiana wykazu osób wymienionych w punkcie 4 i 5 nie będzie stanowiła zmiany niniejszego Sposobu Organizacji Prac. O zmianach w wykazie osób Strony zobowiązują się powiadamiać pisemnie na bieżąco.

.....
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.


WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3 do umowy nr

- na wykonanie prac remontowych ciągów komunikacyjnych wieży szybowej szybu „Michał” wraz z pomostami dolnego i górnego koła linowego w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

Załącznik nr 3 do Umowy nr



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko)

jako przedstawiciel Oferenta

.....

(nazwa Oferenta)

niniejszym oświadczam, że Oferent nie jest powiązany osobowo i/lub kapitałowo z Zamawiającym oraz z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy (w tym z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert na:

.....

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

Pieczęć firmowa Oferenta

.....

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania

Oferenta

Oświadczenie

Oświadczamy, że szacunkowa wartość udziału krajowych zasobów przy realizacji oferty nie będzie mniejsza niż% oferowanej ceny netto za przedmiot przetargu.

Planowane zasoby lokalne:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jednocześnie zobowiązujemy się do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, co najmniej 7 dni przed wystawieniem ostatniej płatności (płatność 4 – końcowa), faktycznego udziału krajowych zasobów przy realizacji oferty .

.....
Pieczęć firmowa Oferenta

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Oferenta

Oświadczenie

(Klauzula sankcyjna)

1. Kontrahent oświadcza, że jego działalność nie narusza obowiązującego prawa unijnego ani krajowego dotyczących Przepisów Sankcyjnych¹ oraz jest zgodna z obowiązującą u Zamawiającego Polityką sankcyjną oraz nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z tych przepisów.
2. Kontrahent oświadcza, że ani on ani jego podmioty zależne lub w inny sposób powiązane osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie i członkowie ich organów, oraz podmioty współpracujące z Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw:
 - a) nie są objęte jakimikolwiek sankcjami, w tym ekonomicznymi, embargami handlowymi, zakazami przekazywania środków finansowych i zasobów gospodarczych lub innymi środkami ograniczającymi nałożonymi na podstawie Przepisów Sankcyjnych oraz nie są osobami prawnymi lub fizycznymi bądź innymi podmiotami, z którymi Przepisy Sankcyjne zabraniają przeprowadzenia transakcji tj. Podmiotami Objętymi Sankcjami;
 - b) nie uczestniczą w żadnym postępowaniu lub dochodzeniu prowadzonym przeciwko nim w związku z naruszeniem jakichkolwiek Przepisów Sankcyjnych.
3. Kontrahent obowiązany jest zawiadomić o każdej zmianie stanu rzeczy, co do której złożył oświadczenie.
4. Kontrahent dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.
5. W przypadku, gdy Kontrahent albo jego podmiot zależny, dominujący lub w inny sposób powiązany osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członek ich organów, bądź też podmioty współpracujące z Kontrahentem w ramach łańcucha dostaw stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub naruszy którykolwiek z obowiązków - co skutkować będzie niemożliwością kontynuacji współpracy - ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, a Kontrahentowi nie będzie przysługiwało prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
6. Kontrahent, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub nie poinformował drugiej Strony o zmianie okoliczności mających wpływ na jego treść, zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 25% wartości przedmiotu umowy oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z zaistniałej sytuacji, w tym kosztów związanych z prowadzeniem ewentualnych postępowań w zakresie naruszenia Przepisów Sankcyjnych lub Sankcji w związku z Umową oraz kosztów związanych z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

.....
Pieczęć firmowa Oferenta

.....
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Oferenta

¹ 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.),
4. Ustawa z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 poz. 507),
5. Rozporządzenie Rady (UE) nr 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r., w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub agresję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz. U. UE. L. z 2022, nr 421, str. 77).